

Sorte: 18.A0001.X.1



Fleischfarbe:

Aussen: weiss

Ring: violett

Innen: gelb

Form: länglich

Schalenfarbe: blau

Augen: etwas vertieft

Schorf: Ja

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft: mehlig

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack: nussig

Bemerkungen: *Feld:*

Ertrag: mittel

Gewicht (kg): 8.6

2020 P Wv: 0.72 **P Ratte:** 1.01

Dauer bis Blüte (d): 65

Dauer Seneszenz(d) gelb: 102 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: 18.A0001.X.2



Fleischfarbe:

Aussen: weiss

Ring: rot

Innen: rot

Form: rund

Schalenfarbe: rot

Augen: flach

Schorf: Nein

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft: mehlig

Struktur: gut

Mundgefühl:

Geschmack: kein Eigengeschmack

Bemerkungen: geeignet für Kartoffelstock aufgrund der Struktur, Silberschorf? *Feld:*

Ertrag: gross


Gewicht (kg): 14.2

2020 P Wv: 1.19 **P Ratte:** 1.67

Dauer bis Blüte (d): 65

Dauer Seneszenz(d) gelb: 102 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: **18.A0001.X.4**



Fleischfarbe:

Aussen: gelb

Ring: violett

Innen: gelb

Form: länglich

Schalenfarbe: blau

Augen: flach

Schorf: Ja

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Nein

Kocheigenschaft: mehlig

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack: nussig

Bemerkungen: ähnlich wie 1 aber 1 besser im Geschmack, Silberschorf *Feld:* 17.7 Lesionen

Ertrag: mittel

Gewicht (kg): 10.1

2020 P Wv: 0.85 **P Ratte:** 1.18

Dauer bis Blüte (d): 68

Dauer Seneszenz(d) gelb: 110 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: **18.A0001.X.5**



Fleischfarbe:

Aussen: gelb

Ring: blau

Innen: gelb

Form: länglich

Schalenfarbe: blau

Augen: flach

Schorf: Ja

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Nein

Kocheigenschaft: mehlig

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: extrem mehlig ähnlich wie 2 auch für Stocki, ganz leichter Ring, Silberschorf **Feld:** unten eingerollte Blätter gelb

Ertrag: gross

Gewicht (kg): 13.5

2020 P Wv: 1.13 **P Ratte:** 1.58

Dauer bis Blüte (d): 65

Dauer Seneszenz(d): gelb: 110 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: **18.A0001.X.8**



Fleischfarbe:

Aussen: weiss

Ring: rot

Innen: weiss

Form: länglich

Schalenfarbe: rot

Augen: flach

Schorf: Nein

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Nein

Kocheigenschaft: fest

Struktur: gut **Mundgefühl:**

Geschmack: gut

Bemerkungen: eher rosa, faule Kartoffel **Feld:** 13.7 Lisionen

Ertrag: klein

Gewicht (kg): 6.1

2020 P Wv: 0.51 **P Ratte:** 0.72

Dauer bis Blüte (d): 81

Dauer Seneszenz(d) gelb: 102 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: 18.A0001.X.14



Fleischfarbe:

Aussen: gelb

Ring: blau

Innen: gelb

Form: länglich

Schalenfarbe: blau

Augen: etwas vertieft

Schorf: Nein

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Nein

Kocheigenschaft: eher fest

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack: gut

Bemerkungen: *Feld:*

Ertrag: mittel

Gewicht (kg): 9.2

2020 P Wv: 0.77 **P Ratte:** 1.08

Dauer bis Blüte (d): 65

Dauer Seneszenz(d) gelb: 110 **stirb:** 115 **tod:** KD

Sorte: **18.A0001.X.15**



Fleischfarbe:

Aussen: weiss

Ring: rot

Innen: weiss

Form: rund

Schalenfarbe: rot

Augen: flach

Schorf: Nein

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Nein

Kocheigenschaft: mehlig

Struktur: Mundgefühl: cremig

Geschmack: kartoffelig, gut

Bemerkungen: leichte Fasern, faule Kartoffel *Feld:*

Ertrag: mittel

Gewicht (kg): 9

2020 P Wv: 0.76 **P Ratte:** 1.06

Dauer bis Blüte (d): 71

Dauer Seneszenz(d) gelb: 102 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: **18.A0001.X.17**



Fleischfarbe:

Aussen: gelb

Ring: violett

Innen: gelb

Form: länglich

Schalenfarbe: blau

Augen: etwas vertieft

Schorf: Ja

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Nein

Kocheigenschaft: mehlig

Struktur: größer **Mundgefühl:** fetwas trocken

Geschmack: sehr gut im Geschmack

Bemerkungen: Schale färbt durch, Ring verschwindet

Feld:

Ertrag: klein

Gewicht (kg): 8.4

2020 P Wv: 0.71 **P Ratte:** 0.99

Dauer bis Blüte (d): Kein Datum

Dauer Seneszenz(d) gelb: 110 **stirb:** 127 KD

Sorte: 18.A0001.X.18



Fleischfarbe:

Aussen: weiss

Ring: rot

Innen: weiss

Form: rund

Schalenfarbe: rot

Augen: flach

Schorf: Nein

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft: fest

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack: mässiger Geschmack

Bemerkungen: sehr rote Färbung, teils gelbe Augen

Feld: Wu

Ertrag: klein

Gewicht (kg): 6.1

2020 P Wv: 0.51 **P Ratte:** 0.72

Dauer bis Blüte (d): 65

Dauer Seneszenz(d) gelb: 110 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: **18.A0001.X.19**



Fleischfarbe:

Aussen: gelb

Ring: blau

Innen: gelb

Form: länglich

Schalenfarbe: blau

Augen: flach

Schorf: Ja

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Nein

Kocheigenschaft: fest

Struktur: fest **Mundgefühl:** etwas klebrig

Geschmack: guter Geschmack

Bemerkungen: optimal für Gschwellti, Schale färbt durch *Feld*: unten eingerollte Blätter gelb

Ertrag: gross

Gewicht (kg): 13.7

2020 P Wv: 1.15 **P Ratte:** 1.61

Dauer bis Blüte (d): Kein Datum

Dauer Seneszenz(d) gelb: 115 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: 18.A0002.A0003.4



Fleischfarbe:

Aussen: gelb

Ring: gelb

Innen: gelb

Form: rund

Schalenfarbe: rot

Augen: flach

Schorf: Nein

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft: fest

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack: nicht speziell

Bemerkungen: crazed, Raclette Kartoffel *Feld*:

Ertrag: gross

Gewicht (kg): 15.1

2020 P Wv: 1.27 **P Ratte:** 1.77

Dauer bis Blüte (d): 68

Dauer Seneszenz(d) gelb: 96 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: 18.A0002.A0003.5 (FreeKa / Inspired by Tom)



Fleischfarbe:

Aussen:

Ring:

Innen:

Form: länglich

Schalenfarbe:

Augen:

Schorf: Nein

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: *Feld:* liegt ab

Ertrag: gross

Gewicht (kg): 14

2020 P Wv: 1.18 **P Ratte:** 1.64

Dauer bis Blüte (d): 68

Dauer Seneszenz(d) **gelb:** 96 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: 18.A0002.A0003.6



Fleischfarbe:

Aussen: gelb

Ring: gelb

Innen: gelb

Form: rund

Schalenfarbe: rot

Augen: etwas vertieft

Schorf: Nein

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: spät *Feld*:

Ertrag: gross

Gewicht (kg): 13.2

2020 P Wv: 1.11 **P Ratte:** 1.55

Dauer bis Blüte (d): 65

Dauer Seneszenz(d) gelb: 102 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: 18.A0002.A0003.7



Fleischfarbe:

Aussen: gelb

Ring: violett

Innen: gelb

Form: rund

Schalenfarbe: blau

Augen: flach

Schorf: Nein

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft: mehlig

Struktur: Mundgefühl: fest

Geschmack: wenig Geschmack

Bemerkungen: leichte Durchfärbung der Schale *Feld:*

Ertrag: gross

Gewicht (kg): 14.7

2020 P Wv: 1.24 **P Ratte:** 1.72

Dauer bis Blüte (d): 68

Dauer Seneszenz(d) gelb: 96 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: 18.A0002.A0003.9



Fleischfarbe:

Aussen: gelb

Ring: gelb

Innen: gelb

Form: länglich

Schalenfarbe: blau

Augen: flach

Schorf: Ja

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Nein

Kocheigenschaft: eher mehlig

Struktur: Mundgefühl: fest

Geschmack: sehr guter Geschmack

Bemerkungen: crazed, *Feld:*

Ertrag: mittel

Gewicht (kg): 10.7

2020 P Wv: 0.9 **P Ratte:** 1.26

Dauer bis Blüte (d): 68

Dauer Seneszenz(d) gelb: 96 **stirb:** 127 **tod:** KD

Sorte: 18.A0002.A0003.10



Fleischfarbe:

Aussen: gelb

Ring: violett

Innen: gelb

Form: rund

Schalenfarbe:

Augen:

Schorf: Ja

2019 Beeren: Ja

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft: fest

Struktur: glasig **Mundgefühl:**

Geschmack: mässig, wenig intensiv

Bemerkungen: andeutungen von einem Ring jedoch nicht klar, Allzweckkartoffel, Silberschorf *Feld:*

Ertrag: gross

Gewicht (kg): 12.4

2020 P Wv: 1.04 **P Ratte:** 1.45

Dauer bis Blüte (d): 68

Dauer Seneszenz(d) gelb: 127 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: **18.A0002.A0003.11**



Fleischfarbe:

Aussen: gelb

Ring: rot

Innen: gelb

Form: länglich

Schalenfarbe: rot

Augen: flach

Schorf: Nein

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Nein

Kocheigenschaft: mehlig

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack: gut

Bemerkungen: rote Durchfärbung *Feld:*

Ertrag: gross

Gewicht (kg): 15

2020 P Wv: 1.26 **P Ratte:** 1.76

Dauer bis Blüte (d): 65

Dauer Seneszenz(d) gelb: 102 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: 18.A0002.A0003.12



Fleischfarbe:

Aussen: gelb

Ring: rot

Innen: gelb

Form: länglich

Schalenfarbe: rot

Augen: flach

Schorf: Ja

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft: fest

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack: sehr gut, kartoffelig

Bemerkungen: wächst noch *Feld*:

Ertrag: mittel

Gewicht (kg): 11.4

2020 P Wv: 0.96 **P Ratte:** 1.34

Dauer bis Blüte (d): 68

Dauer Seneszenz(d) gelb: 96 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: 18.A0002.A0003.13



Fleischfarbe:

Aussen: gelb

Ring: violett

Innen: gelb

Form: rund

Schalenfarbe: blau

Augen:

Schorf: Nein

2019 Beeren: Ja

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft: fest

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack: gut

Bemerkungen: rote Durchfärbung *Feld:*

Ertrag: gross

Gewicht (kg): 14.5

2020 P Wv: 1.22 **P Ratte:** 1.7

Dauer bis Blüte (d): 68

Dauer Seneszenz(d) gelb: 96 **stirb:** 127 **tod:** KD

Sorte: 18.A0002.A0003.14



Fleischfarbe:

Aussen: gelb

Ring: violett

Innen: gelb

Form: länglich

Schalenfarbe: blau

Augen:

Schorf: Ja

2019 Beeren: Ja

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft: fest

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack: intensiv im Geschmack

Bemerkungen: leichte Durchfärbung der Schale, Silberschorf *Feld:* 2x im Feld

Ertrag: gross

Gewicht (kg): 12.1

2020 P Wv: 1.02 **P Ratte:** 1.42

Dauer bis Blüte (d): 65

Dauer Seneszenz(d) gelb: 102 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: 18.A0002.A0003.15



Fleischfarbe:

Aussen: gelb

Ring: gelb

Innen: gelb

Form: rund

Schalenfarbe: gelb

Augen:

Schorf: Nein

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft: fest

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack: gut etwas wie Mais

Bemerkungen: leichte Durchfärbung vor allem bei Augen *Feld:* AnO

Ertrag: gross

Gewicht (kg): 15.3

2020 P Wv: 1.29 **P Ratte:** 1.79

Dauer bis Blüte (d): 71

Dauer Seneszenz(d) gelb: 102 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: 18.A0002.A0003.18



Fleischfarbe:

Aussen: weiss

Ring: violett

Innen: weiss

Form: rund

Schalenfarbe: blau

Augen: flach

Schorf: Ja

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: silberschorf *Feld:*

Ertrag: mittel

Gewicht (kg): 9

2020 P Wv: 0.76 **P Ratte:** 1.06

Dauer bis Blüte (d): 68

Dauer Seneszenz(d) gelb: 110 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: 18.A0002.A0003.22



Fleischfarbe:

Aussen: weiss

Ring: violett

Innen: weiss

Form: rund

Schalenfarbe: blau

Augen: flach

Schorf: Ja

2019 Beeren: Ja

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft: fest

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack: sehr guter Geschmack

Bemerkungen: *Feld:* 2x im Feld

Ertrag: gross

Gewicht (kg): 17.1

2020 P Wv: 1.44 **P Ratte:** 2.01

Dauer bis Blüte (d): 65

Dauer Seneszenz(d) gelb: 115 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: 18.A0002.A0008.26



Fleischfarbe:

Aussen: gelb

Ring: gelb

Innen: gelb

Form: länglich

Schalenfarbe:

Augen: flach

Schorf: Nein

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: spät *Feld*:

Ertrag: gross


Gewicht (kg): 16.9

2020 P Wv: 1.42 **P Ratte:** 1.98

Dauer bis Blüte (d): 65

Dauer Seneszenz(d) gelb: 102 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: **18.A0002.A0008.27**



Fleischfarbe:

Aussen: gelb

Ring: gelb

Innen: gelb

Form: länglich

Schalenfarbe:

Augen:

Schorf: Nein

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft: mehlig

Struktur: Mundgefühl: cremigi

Geschmack: gut, etwas neutral nicht sehr intensiv

Bemerkungen: leichter Schorf *Feld:*

Ertrag: gross

Gewicht (kg): 18.2

2020 P Wv: 1.53 **P Ratte:** 2.13

Dauer bis Blüte (d): 65

Dauer Seneszenz(d) gelb: 110 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: 18.A0002.A0008.28



Fleischfarbe:

Aussen: weiss

Ring: weiss

Innen: weiss

Form: rund

Schalenfarbe:

Augen: flach

Schorf: Ja

2019 Beeren: Ja

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft: eher fest

Struktur: Mundgefühl: samtig, fein

Geschmack: neutral nicht intensiv, gut für Auflauf

Bemerkungen: silberschorf Feld:

Ertrag: mittel

Gewicht (kg): 10.5

2020 P Wv: 0.88 **P Ratte:** 1.23

Dauer bis Blüte (d): 65

Dauer Seneszenz(d) gelb: 102 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: **18.A0002.A0008.29**



Fleischfarbe:

Aussen: gelb

Ring: gelb

Innen: gelb

Form: länglich

Schalenfarbe:

Augen: flach

Schorf: Nein

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft: mehlig

Struktur: Mundgefühl: etwas körnig,grob,trocken

Geschmack: kartoffelig, intensiv

Bemerkungen: violette Augen ,keine Durchfärbung,
Optimal für Stocki *Feld*:

Ertrag: gross

Gewicht (kg): 13.5

2020 P Wv: 1.13 **P Ratte:** 1.58

Dauer bis Blüte (d): 65

Dauer Seneszenz(d) gelb: 102 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: 18.A0002.A0008.36



Fleischfarbe:

Aussen: gelb

Ring: gelb

Innen: gelb

Form: rund

Schalenfarbe:

Augen: flach

Schorf: Nein

2019 Beeren: Ja

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft: fest

Struktur: faserig **Mundgefühl:**

Geschmack: randennote, guter Geschmack

Bemerkungen: *Feld:*

Ertrag: mittel

Gewicht (kg): 8.8

2020 P Wv: 0.74 **P Ratte:** 1.03

Dauer bis Blüte (d): 65

Dauer Seneszenz(d) gelb: 127 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: **18.A0002.A0008.41**



Fleischfarbe:

Aussen: gelb

Ring: gelb

Innen: gelb

Form: rund

Schalenfarbe:

Augen: tief

Schorf: Nein

2019 Beeren: Ja

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft: fest

Struktur: Mundgefühl: cremig

Geschmack: leichte Säure und bitter, mässig im Geschmack, zu wenig kartoffel

Bemerkungen: sehr grosse Kartoffeln, wächst noch

Feld:

Ertrag: gross

Gewicht (kg): 14.3

2020 P Wv: 1.2 **P Ratte:** 1.68

Dauer bis Blüte (d): 65

Dauer Seneszenz(d) gelb: KD stirb: KD tod: KD

Sorte: **18.A0002.A0010.44**



Fleischfarbe:

Aussen: gelb

Ring: gelb

Innen: gelb

Form: länglich

Schalenfarbe:

Augen: flach

Schorf: Ja

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Nein

Kocheigenschaft: eher mehlig

Struktur: Mundgefühl: trocken, fest

Geschmack: gut

Bemerkungen: Silberschorf *Feld*:

Ertrag: mittel

Gewicht (kg): 9

2020 P Wv: 0.76 **P Ratte:** 1.06

Dauer bis Blüte (d): 71

Dauer Seneszenz(d) gelb: 102 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: 18.A0002.A0010.46



Fleischfarbe:

Aussen: gelb

Ring: gelb

Innen: gelb

Form: länglich

Schalenfarbe: rot

Augen: flach

Schorf: Nein

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: *Feld:*

Ertrag: mittel

Gewicht (kg): 11.5

2020 P Wv: 0.97 **P Ratte:** 1.35

Dauer bis Blüte (d): 71

Dauer Seneszenz(d) gelb: 102 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: 18.A0002.A0010.48



Fleischfarbe:

Aussen: gelb

Ring: gelb

Innen: gelb

Form: rund

Schalenfarbe: violett

Augen: tief

Schorf: Nein

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: *Feld:*

Ertrag: mittel

Gewicht (kg): 9.3

2020 P Wv: 0.78 **P Ratte:** 1.09

Dauer bis Blüte (d): 65

Dauer Seneszenz(d) gelb: 102 **stirb:** 127 **tod:** KD

Sorte: 18.A0002.A0010.51



Fleischfarbe:

Aussen: gelb

Ring: gelb

Innen: gelb

Form: länglich

Schalenfarbe:

Augen: etwas vertieft

Schorf: Nein

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: spät *Feld*:

Ertrag: gross

Gewicht (kg): 15.5

2020 P Wv: 1.3 **P Ratte:** 1.82

Dauer bis Blüte (d): 65

Dauer Seneszenz(d) gelb: 102 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: 19.A0002.X.1



Fleischfarbe:

Aussen: gelb

Ring: gelb

Innen: gelb

Form: länglich

Schalenfarbe: rot

Augen: etwas vertieft

Schorf: Nein

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: *Feld:*

Ertrag: klein

Gewicht (kg): 5.5

2020 P Wv: 0.46 **P Ratte:** 0.65

Dauer bis Blüte (d): 74

Dauer Seneszenz(d) gelb: 102 **stirb:** 127 **tod:** KD

Sorte: 19.A0002.X.2



Fleischfarbe:

Aussen: gelb

Ring: gelb

Innen: gelb

Form: länglich

Schalenfarbe: rot

Augen: flach

Schorf: Ja

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Nein

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: leicht rot durchzogen *Feld:*

Ertrag: klein

Gewicht (kg): 3.1

2020 P Wv: 0.26 **P Ratte:** 0.36

Dauer bis Blüte (d): 74

Dauer Seneszenz(d) gelb: KD stirb: 102 **tod:** 127

Sorte: **18.A0003.A0002.7**



Fleischfarbe:

Aussen: gelb

Ring: gelb

Innen: gelb

Form: länglich

Schalenfarbe:

Augen: flach

Schorf: Nein

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Nein

Kocheigenschaft: fest

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack: sehr guter Geschmack

Bemerkungen: leichte violette Färbung im Fleisch *Feld:*

Ertrag: klein

Gewicht (kg): 4.5

2020 P Wv: 0.38 **P Ratte:** 0.53

Dauer bis Blüte (d): 81

Dauer Seneszenz(d) gelb: 110 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: 18.A0003.A0002.20



Fleischfarbe:

Aussen: gelb

Ring: gelb

Innen: gelb

Form: länglich

Schalenfarbe: rot

Augen: etwas vertieft

Schorf: Nein

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft: fest

Struktur: **Mundgefühl:** sehr fest

Geschmack: wenig Geschmack, leichte süsse

Bemerkungen: *Feld:*

Ertrag: klein

Gewicht (kg): 7

2020 P Wv: 0.59 **P Ratte:** 0.82

Dauer bis Blüte (d): 71

Dauer Seneszenz(d) gelb: 102 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: 18.A0003.A0002.21



Fleischfarbe:

Aussen: gelb

Ring: gelb

Innen: gelb

Form: länglich

Schalenfarbe: rot

Augen: flach

Schorf: Ja

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft: fest

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack: kartoffelig, gut

Bemerkungen: silberschorf **Feld:** Blätter schwarze Punkte

Ertrag: klein

Gewicht (kg): 4.2

2020 P Wv: 0.35 **P Ratte:** 0.49

Dauer bis Blüte (d): 71

Dauer Seneszenz(d) gelb: KD **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: 19.A0003.A0002.2



Fleischfarbe:

Aussen: gelb

Ring: gelb

Innen: gelb

Form: länglich

Schalenfarbe: rot

Augen: tief

Schorf: Ja

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Nein

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: *Feld:*

Ertrag: klein

Gewicht (kg): 4

2020 P Wv: 0.34 **P Ratte:** 0.47

Dauer bis Blüte (d): 68

Dauer Seneszenz(d) gelb: 102 **stirb:** 127 **tod:** KD

Sorte: 18.A0003.A0015.22



Fleischfarbe:

Aussen: gelb

Ring: rot

Innen: gelb

Form: länglich

Schalenfarbe: rot

Augen:

Schorf: Ja

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft: eher mehlig

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack: rauchig,speziell

Bemerkungen: leichter Ring,leichte Durhfärbung *Feld:*

Ertrag: klein

Gewicht (kg): 5.6

2020 P Wv: 0.47 **P Ratte:** 0.66

Dauer bis Blüte (d): 74

Dauer Seneszenz(d) gelb: 127 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: 18.A0003.A0015.30



Fleischfarbe:

Aussen: gelb

Ring: gelb

Innen: gelb

Form: länglich

Schalenfarbe: rot

Augen:

Schorf: Nein

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft: eher fest

Struktur: Mundgefühl: cremig

Geschmack: erdig, kartoffelig, nicht sehr stark

Bemerkungen: faule Kartoffel *Feld:*

Ertrag: mittel

Gewicht (kg): 10.7

2020 P Wv: 0.9 **P Ratte:** 1.26

Dauer bis Blüte (d): 71

Dauer Seneszenz(d) gelb: 110 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: 18.A0003.A0015.35



Fleischfarbe:

Aussen: gelb

Ring: gelb

Innen: gelb

Form: länglich

Schalenfarbe:

Augen: flach

Schorf: Nein

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft: eher fest

Struktur: Mundgefühl: körnig

Geschmack: gut

Bemerkungen: kurze kochzeit *Feld:*

Ertrag: klein

Gewicht (kg): 5.6

2020 P Wv: 0.47 **P Ratte:** 0.66

Dauer bis Blüte (d): 68

Dauer Seneszenz(d) gelb: 102 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: 18.A0003.A0015.36



Fleischfarbe:

Aussen: gelb

Ring: rot

Innen: gelb

Form: länglich

Schalenfarbe: rot

Augen:

Schorf: Nein

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft: eher fest

Struktur: **Mundgefühl:** körnig

Geschmack: weniger gut als 35, wässrig

Bemerkungen: kurze Kochzeit *Feld:*

Ertrag: klein

Gewicht (kg): 6.5

2020 P Wv: 0.55 **P Ratte:** 0.76

Dauer bis Blüte (d): 81

Dauer Seneszenz(d) gelb: 115 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: 18.A0003.A0015.43



Fleischfarbe:

Aussen: gelb

Ring: rot

Innen: gelb

Form: länglich

Schalenfarbe: rot

Augen: flach

Schorf: Ja

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Nein

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: *Feld:*

Ertrag: klein

Gewicht (kg): 6

2020 P Wv: 0.5 **P Ratte:** 0.7

Dauer bis Blüte (d): 71

Dauer Seneszenz(d) gelb: 102 **stirb:** 110 **tod:** KD

Sorte: 18.A0003.A0015.46



Fleischfarbe:

Aussen: gelb

Ring: gelb

Innen: gelb

Form: länglich

Schalenfarbe: rot

Augen: flach

Schorf: Nein

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Nein

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: schwacher roter Ring *Feld:*

Ertrag: klein

Gewicht (kg): 6.2

2020 P Wv: 0.52 **P Ratte:** 0.73

Dauer bis Blüte (d): 81

Dauer Seneszenz(d) gelb: 110 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: **17.A0006.A0007.1**



Fleischfarbe:

Aussen: weiss

Ring: rot

Innen: weiss

Form: rund

Schalenfarbe: rot

Augen: etwas vertieft

Schorf: Nein

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft: mehlig

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack: gut, nicht kartoffelig, leicht säuerlich

Bemerkungen: *Feld:*

Ertrag: mittel

Gewicht (kg): 11.5

2020 P Wv: 0.97 **P Ratte:** 1.35

Dauer bis Blüte (d): 68

Dauer Seneszenz(d) gelb: 96 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: **17.A0006.A0007.5**



Fleischfarbe:

Aussen: gelb

Ring: gelb

Innen: gelb

Form: länglich

Schalenfarbe:

Augen: flach

Schorf: Nein

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Nein

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: *Feld:*

Ertrag: gross

Gewicht (kg): 14.2

2020 P Wv: 1.19 **P Ratte:** 1.67

Dauer bis Blüte (d): Kein Datum

Dauer Seneszenz(d) gelb: 102 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: **17.A0006.A0007.6**



Fleischfarbe:

Aussen: gelb

Ring: gelb

Innen: gelb

Form: länglich

Schalenfarbe: rot

Augen: flach

Schorf: Nein

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: *Feld:* AnO, 23.7 Lesionen

Ertrag: mittel

Gewicht (kg): 11.2

2020 P Wv: 0.94 **P Ratte:** 1.31

Dauer bis Blüte (d): 68

Dauer Seneszenz(d) gelb: 102 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: **17.A0006.A0007.7**



Fleischfarbe:

Aussen: weiss

Ring: weiss

Innen: weiss

Form: länglich

Schalenfarbe:

Augen: flach

Schorf: Nein

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: silberschorf *Feld:*

Ertrag: gross

Gewicht (kg): 12

2020 P Wv: 1.01 **P Ratte:** 1.41

Dauer bis Blüte (d): 68

Dauer Seneszenz(d) gelb: 102 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: **17.A0006.A0007.9**



Fleischfarbe:

Aussen: gelb

Ring: gelb

Innen: gelb

Form: länglich

Schalenfarbe: rot

Augen: etwas vertieft

Schorf: Nein

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: schwacher roter Ring *Feld:*

Ertrag: mittel

Gewicht (kg): 11.9

2020 P Wv: 1 **P Ratte:** 1.4

Dauer bis Blüte (d): 68

Dauer Seneszenz(d) gelb: 115 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: 17.A0006.A0007.10 (Sarpo Augen / RedEye)



Fleischfarbe:

Aussen:

Ring:

Innen:

Form: länglich

Schalenfarbe:

Augen:

Schorf: Nein

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: Feld:

Ertrag: gross

Gewicht (kg): 14

2020 P Wv: 1.18 **P Ratte:** 1.64

Dauer bis Blüte (d): 68

Dauer Seneszenz(d) gelb: 96 **stirb:** 127 **tod:** KD

Sorte: **17.A0006.A0007.4A**



Fleischfarbe:

Aussen: weiss

Ring: violett

Innen: weiss

Form: länglich

Schalenfarbe: blau

Augen: etwas vertieft

Schorf: Ja

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: *Feld:*

Ertrag: klein

Gewicht (kg): 6.1

2020 P Wv: 0.51 **P Ratte:** 0.72

Dauer bis Blüte (d): 68

Dauer Seneszenz(d) gelb: KD stirb: KD tod: KD

Sorte: 17.A0006.A0007.4B



Fleischfarbe:

Aussen: gelb

Ring: violett

Innen: gelb

Form: rund

Schalenfarbe: blau

Augen: etwas vertieft

Schorf: Ja

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: Silberschorf, wächst aus *Feld*:

Ertrag: klein

Gewicht (kg): 3.9

2020 P Wv: 0.33 **P Ratte:** 0.46

Dauer bis Blüte (d): 68

Dauer Seneszenz(d) gelb: KD stirb: KD tod: KD

Sorte: **17.A0008.A0003.1**



Fleischfarbe:

Aussen: gelb

Ring: gelb

Innen: gelb

Form: rund

Schalenfarbe:

Augen: flach

Schorf: Nein

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft: mehlig

Struktur: leicht cremig **Mundgefühl:** gut

Geschmack:

Bemerkungen: gut schälbar *Feld:*

Ertrag: klein

Gewicht (kg): 8.1

2020 P Wv: 0.68 **P Ratte:** 0.95

Dauer bis Blüte (d): 71

Dauer Seneszenz(d) gelb: 102 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: **17.A0008.A0003.3**



Fleischfarbe:
Aussen: weiss
Ring: violett
Innen: weiss

Form: rund
Schalenfarbe:
Augen:
Schorf: Ja
2019 Beeren: Ja
2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft: eher fest
Struktur: Mundgefühl: cremig
Geschmack: gut, etwas nussig

Bemerkungen: *Feld:*
Ertrag: mittel
Gewicht (kg): 9.9
2020 P Wv: 0.83 **P Ratte:** 1.16
Dauer bis Blüte (d): 71
Dauer Seneszenz(d) gelb: 102 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: **17.A0008.A0003.4**



Fleischfarbe:

Aussen: gelb

Ring: gelb

Innen: gelb

Form: länglich

Schalenfarbe: rot

Augen: flach

Schorf: Nein

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Nein

Kocheigenschaft: fest

Struktur: wachsig **Mundgefühl:**

Geschmack: gut, etwas Säure

Bemerkungen: *Feld:*

Ertrag: mittel

Gewicht (kg): 10.1

2020 P Wv: 0.85 **P Ratte:** 1.18

Dauer bis Blüte (d): Kein Datum

Dauer Seneszenz(d) gelb: 92 **stirb:** 115 **tod:** KD

Sorte: 17.A0008.A0003.11



Fleischfarbe:

Aussen: gelb

Ring: gelb

Innen: gelb

Form: rund

Schalenfarbe:

Augen: flach

Schorf: Ja

2019 Beeren: Ja

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft: mehlig

Struktur: Mundgefühl: trocken

Geschmack: erdig,

Bemerkungen: crazed, Durchfärbung der Schale bläulich, aufgeplatzt, starker Schorf *Feld:*

Ertrag: mittel

Gewicht (kg): 9.5

2020 P Wv: 0.8 **P Ratte:** 1.11

Dauer bis Blüte (d): 65

Dauer Seneszenz(d) gelb: 102 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: 17.A0008.A0003.13



Fleischfarbe:

Aussen: weiss

Ring: violett

Innen: weiss

Form: rund

Schalenfarbe: blau

Augen:

Schorf: Ja

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft: fest

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack: gut

Bemerkungen: aussen wachsig innen fast mehlig, leichte Durchfärbung der Schale **Feld:** 5.8 Lesionen/ gelb

Ertrag: mittel


Gewicht (kg): 10.4

2020 P Wv: 0.87 **P Ratte:** 1.22

Dauer bis Blüte (d): 65

Dauer Seneszenz(d) gelb: KD **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: **17.A0008.A0003.14**



Fleischfarbe:

Aussen: gelb

Ring: gelb

Innen: gelb

Form: länglich

Schalenfarbe:

Augen: flach

Schorf: Nein

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft: fest

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack: mässiger geschmack

Bemerkungen: grosse Kartoffeln, *Feld*:

Ertrag: mittel


Gewicht (kg): 11.2

2020 P Wv: 0.94 **P Ratte:** 1.31

Dauer bis Blüte (d): 65

Dauer Seneszenz(d) gelb: 110 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: **17.A0008.A0003.19**



Fleischfarbe:

Aussen: gelb

Ring: gelb

Innen: gelb

Form: rund

Schalenfarbe:

Augen: flach

Schorf: Nein

2019 Beeren: Ja

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft: fest

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack: kartoffelig, wenig intensiv aber gut

Bemerkungen: aufgesprengt **Feld:** 17.8 Lesionen?

Ertrag: mittel

Gewicht (kg): 10.7

2020 P Wv: 0.9 **P Ratte:** 1.26

Dauer bis Blüte (d): 65

Dauer Seneszenz(d) gelb: 102 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: 19.A0008.A0003.1



Fleischfarbe:

Aussen: gelb

Ring: gelb

Innen: gelb

Form: rund

Schalenfarbe:

Augen: etwas vertieft

Schorf: Nein

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: *Feld:*

Ertrag: mittel

Gewicht (kg): 11.2

2020 P Wv: 0.94 **P Ratte:** 1.31

Dauer bis Blüte (d): 67

Dauer Seneszenz(d) gelb: 110 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: 19.A0008.A0003.5



Fleischfarbe:

Aussen: weiss

Ring: rot

Innen: rot

Form: länglich

Schalenfarbe: rot

Augen: tief

Schorf: Nein

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: crazed **Feld:** AnO

Ertrag: klein


Gewicht (kg): 5.7

2020 P Wv: 0.48 **P Ratte:** 0.67

Dauer bis Blüte (d): 71

Dauer Seneszenz(d) gelb: 127 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: 19.A0008.A0003.8



Fleischfarbe:

Aussen: rot

Ring: gelb

Innen: rot

Form: länglich

Schalenfarbe: rot

Augen: tief

Schorf: Ja

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: Silberschorf *Feld:* 10.8 Lesionen

Ertrag: klein

Gewicht (kg): 8.5

2020 P Wv: 0.71 **P Ratte:** 1

Dauer bis Blüte (d): 67

Dauer Seneszenz(d) gelb: 102 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: 18.A0009.X.4



Fleischfarbe:

Aussen: weiss

Ring: rot

Innen: rot

Form: länglich

Schalenfarbe: rot

Augen: flach

Schorf: Nein

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Nein

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: ->nicht degustiert, leichter Silberschorf

Feld:

Ertrag: gross


Gewicht (kg): 12

2020 P Wv: 1.01 **P Ratte:** 1.41

Dauer bis Blüte (d): 65

Dauer Seneszenz(d) gelb: 85 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: **18.A0009.X.5**



Fleischfarbe:

Aussen: weiss

Ring: rot

Innen: rot

Form: länglich

Schalenfarbe: rot

Augen: flach

Schorf: Ja

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack: erdig, ähnlich zu Randen, säuerlich/bitterer Abgang

Bemerkungen: rosa durchgefärbt *Feld:*

Ertrag: mittel

Gewicht (kg): 11.6

2020 P Wv: 0.97 **P Ratte:** 1.36

Dauer bis Blüte (d): 65

Dauer Seneszenz(d) gelb: 102 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: 18.A0009.X.12



Fleischfarbe:

Aussen: weiss

Ring: rot

Innen: rot

Form: länglich

Schalenfarbe: rot

Augen: flach

Schorf: Ja

2019 Beeren: Ja

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft: eher mehlig

Struktur: leicht glasig **Mundgefühl:** faserig,

Geschmack: kartoffelig, etwas wässrig

Bemerkungen: durchgefärbt aussen *Feld:*

Ertrag: gross


Gewicht (kg): 15.2

2020 P Wv: 1.28 **P Ratte:** 1.78

Dauer bis Blüte (d): 71

Dauer Seneszenz(d) gelb: 115 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: **18.A0009.X.15**



Fleischfarbe:

Aussen: weiss

Ring: rot

Innen: rot

Form: länglich

Schalenfarbe: rot

Augen: flach

Schorf: Nein

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft: eher fest

Struktur: **Mundgefühl:** zart schmelzend, cremig

Geschmack: nicht schlecht aber nicht überzeugend

Bemerkungen: gelbe Augen, durchgefärbt mit Augen, innen Rosa -> Kreuzung 2019 *Feld:*

Ertrag: mittel

Gewicht (kg): 9.1

2020 P Wv: 0.76 **P Ratte:** 1.07

Dauer bis Blüte (d): 71

Dauer Seneszenz(d) gelb: 102 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: 18.A0009.X.17



Fleischfarbe:

Aussen: weiss

Ring: rot

Innen: weiss

Form: rund

Schalenfarbe: rot

Augen:

Schorf: Ja

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft: mehlig

Struktur: Mundgefühl: cremig

Geschmack: leichte Säure, guter Geschmack

Bemerkungen: *Feld:*

Ertrag: gross

Gewicht (kg): 14.5

2020 P Wv: 1.22 **P Ratte:** 1.7

Dauer bis Blüte (d): 68

Dauer Seneszenz(d) gelb: 96 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: 18.A0009.X.18



Fleischfarbe:

Aussen: rot

Ring: rot

Innen: rot

Form: rund

Schalenfarbe: rot

Augen: flach

Schorf: Nein

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft: eher mehlig

Struktur: Mundgefühl: nicht trocken

Geschmack: kartoffelig, guter geschmack

Bemerkungen: ->Kreuzung 2019 *Feld:*

Ertrag: klein

Gewicht (kg): 7.9

2020 P Wv: 0.66 **P Ratte:** 0.93

Dauer bis Blüte (d): 71

Dauer Seneszenz(d) gelb: 102 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: 18.A0009.X.19



Fleischfarbe:

Aussen: rot

Ring: rot

Innen: rot

Form: rund

Schalenfarbe: rot

Augen:

Schorf: Ja

2019 Beeren: Ja

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft: eher mehlig

Struktur: Mundgefühl: cremig, etwas faserig

Geschmack: sauer, mässiger Geschmack

Bemerkungen: teils gelbe Schale **Feld:** 6.7 unten gelb

Ertrag: klein

Gewicht (kg): 8.1

2020 P Wv: 0.68 **P Ratte:** 0.95

Dauer bis Blüte (d): 68

Dauer Seneszenz(d) gelb: KD stirb: KD **tod:** KD

Sorte: 18.A0009.X.20



Fleischfarbe:

Aussen: weiss

Ring: violett

Innen: violett

Form: länglich

Schalenfarbe: blau

Augen:

Schorf: Ja

2019 Beeren: Ja

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft: fest

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack: guter Geschmack, etwas bitter im Nachgeschmack

Bemerkungen: leicht gräulich wenn gekocht **Feld:** AnS

Ertrag: gross

Gewicht (kg): 15.1

2020 P Wv: 1.27 **P Ratte:** 1.77

Dauer bis Blüte (d): 65

Dauer Seneszenz(d) gelb: 102 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: 18.A0009.X.23



Fleischfarbe:

Aussen: gelb

Ring: rot

Innen: gelb

Form: länglich

Schalenfarbe: rot

Augen: flach

Schorf: Ja

2019 Beeren: Ja

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft: eher mehlig

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack: mässiger geschmack

Bemerkungen: *Feld:* Stolonen

Ertrag: gross

Gewicht (kg): 14.9

2020 P Wv: 1.25 **P Ratte:** 1.75

Dauer bis Blüte (d): 65

Dauer Seneszenz(d) gelb: 92 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: **18.A0009.X.24**



Fleischfarbe:

Aussen: weiss

Ring: violett

Innen: violett

Form: länglich

Schalenfarbe: blau

Augen: flach

Schorf: Ja

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft: mehlig

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack: ok

Bemerkungen: leicht bläulich überall **Feld:** Stolonen

Ertrag: gross

Gewicht (kg): 12.8

2020 P Wv: 1.08 **P Ratte:** 1.5

Dauer bis Blüte (d): 68

Dauer Seneszenz(d) gelb: 96 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: 18.A0009.X.26



Fleischfarbe:

Aussen: weiss

Ring: rot

Innen: weiss

Form: rund

Schalenfarbe: gelb

Augen: flach

Schorf: Ja

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: spät, Fadenwürmer *Feld:*

Ertrag: gross

Gewicht (kg): 12

2020 P Wv: 1.01 **P Ratte:** 1.41

Dauer bis Blüte (d): 71

Dauer Seneszenz(d) gelb: 102 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: 19.A0009.X.3



Fleischfarbe:

Aussen: weiss

Ring: violett

Innen: weiss

Form: länglich

Schalenfarbe: blau

Augen: etwas vertieft

Schorf: Ja

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Nein

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: *Feld:*

Ertrag: klein


Gewicht (kg): 6.5

2020 P Wv: 0.55 **P Ratte:** 0.76

Dauer bis Blüte (d): 67

Dauer Seneszenz(d) gelb: 96 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: 19.A0009.X.4



Fleischfarbe:

Aussen: weiss

Ring: weiss

Innen: weiss

Form: länglich

Schalenfarbe:

Augen: flach

Schorf: Ja

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Nein

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: ganz dünner Ring, Silberschorf *Feld:*

Ertrag: klein


Gewicht (kg): 6

2020 P Wv: 0.5 **P Ratte:** 0.7

Dauer bis Blüte (d): 74

Dauer Seneszenz(d) gelb: 110 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: 19.A0009.X.5



Fleischfarbe:

Aussen: gelb

Ring: gelb

Innen: gelb

Form: länglich

Schalenfarbe:

Augen: etwas vertieft

Schorf: Ja

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: Silberschorf *Feld:*

Ertrag: klein

Gewicht (kg): 8.4

2020 P Wv: 0.71 **P Ratte:** 0.99

Dauer bis Blüte (d): 74

Dauer Seneszenz(d) gelb: 102 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: 19.A0009.X.6



Fleischfarbe:

Aussen: weiss

Ring: violett

Innen: weiss

Form: länglich

Schalenfarbe:

Augen: etwas vertieft

Schorf: Nein

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Nein

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: *Feld:*

Ertrag: mittel


Gewicht (kg): 11.6

2020 P Wv: 0.97 **P Ratte:** 1.36

Dauer bis Blüte (d): 67

Dauer Seneszenz(d) gelb: 102 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: 19.A0009.X.7



Fleischfarbe:

Aussen: gelb

Ring: gelb

Innen: gelb

Form: länglich

Schalenfarbe:

Augen: etwas vertieft

Schorf: Nein

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: *Feld:* 2.7 Lesionen

Ertrag: gross

Gewicht (kg): 15.1

2020 P Wv: 1.27 **P Ratte:** 1.77

Dauer bis Blüte (d): 67

Dauer Seneszenz(d) gelb: 96 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: 19.A0009.X.8



Fleischfarbe:

Aussen: gelb

Ring: gelb

Innen: gelb

Form: länglich

Schalenfarbe: rot

Augen: flach

Schorf: Nein

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: *Feld:*

Ertrag: mittel



Gewicht (kg): 8.7

2020 P Wv: 0.73 **P Ratte:** 1.02

Dauer bis Blüte (d): 67

Dauer Seneszenz(d) gelb: 102 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: 19.A0009.X.11



Fleischfarbe:

Aussen: weiss

Ring: weiss

Innen: weiss

Form: länglich

Schalenfarbe:

Augen: flach

Schorf: Nein

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: *Feld:*

Ertrag: klein


Gewicht (kg): 7.3

2020 P Wv: 0.61 **P Ratte:** 0.86

Dauer bis Blüte (d): 67

Dauer Seneszenz(d) gelb: 110 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: 19.A0009.X.12



Fleischfarbe:

Aussen: gelb

Ring: gelb

Innen: gelb

Form: länglich

Schalenfarbe:

Augen: flach

Schorf: Ja

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: *Feld:*

Ertrag: mittel

Gewicht (kg): 10

2020 P Wv: 0.84 **P Ratte:** 1.17

Dauer bis Blüte (d): 68

Dauer Seneszenz(d) gelb: 110 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: 19.A0009.X.13



Fleischfarbe:

Aussen: gelb

Ring: rot

Innen: gelb

Form: länglich

Schalenfarbe: rot

Augen: etwas vertieft

Schorf: Ja

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: Silberschorf *Feld:*

Ertrag: mittel

Gewicht (kg): 10.6

2020 P Wv: 0.89 **P Ratte:** 1.24

Dauer bis Blüte (d): 68

Dauer Seneszenz(d) gelb: 110 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: 19.A0009.X.14



Fleischfarbe:

Aussen: weiss

Ring: weiss

Innen: weiss

Form: länglich

Schalenfarbe: rot

Augen: etwas vertieft

Schorf: Nein

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: *Feld:*

Ertrag: klein

Gewicht (kg): 8.4

2020 P Wv: 0.71 **P Ratte:** 0.99

Dauer bis Blüte (d): 74

Dauer Seneszenz(d) gelb: 102 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: A0009.X.1



Fleischfarbe:

Aussen: weiss

Ring: violett

Innen: weiss

Form: länglich

Schalenfarbe:

Augen:

Schorf: Ja

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: Silberschorf *Feld:*

Ertrag: gross

Gewicht (kg): 4.8

2020 P Wv: 2.02 **P Ratte:** 2.82

Dauer bis Blüte (d): 68

Dauer Seneszenz(d) gelb: 115 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: **A0009.X.3**



Fleischfarbe:

Aussen: gelb

Ring: gelb

Innen: gelb

Form: länglich

Schalenfarbe:

Augen: etwas vertieft

Schorf: Nein

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Nein

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: *Feld:* missing

Ertrag: gross

Gewicht (kg): 3.4

2020 P Wv: 1.43 **P Ratte:** 1.99

Dauer bis Blüte (d): Kein Datum

Dauer Seneszenz(d) gelb: KD **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: 18.A0010.X.3



Fleischfarbe:

Aussen: weiss

Ring: violett

Innen: weiss

Form: länglich

Schalenfarbe:

Augen: flach

Schorf: Ja

2019 Beeren: Ja

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft: mehlig

Struktur: Mundgefühl: etwas, trocken

Geschmack: wie geröstete Maroni, gut, nichtbkatoffelig

Bemerkungen: blaue farbe verläuft, aufgeplatzt *Feld:*

Ertrag: klein

Gewicht (kg): 7.6

2020 P Wv: 0.64 **P Ratte:** 0.89

Dauer bis Blüte (d): 65

Dauer Seneszenz(d) gelb: KD **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: **18.A0010.X.11**



Fleischfarbe:

Aussen: gelb

Ring: gelb

Innen: gelb

Form: rund

Schalenfarbe: rot

Augen: flach

Schorf: Nein

2019 Beeren: Ja

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft: eher mehlig

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack: gut, etwas nussig

Bemerkungen: *Feld:*

Ertrag: klein

Gewicht (kg): 6.7

2020 P Wv: 0.56 **P Ratte:** 0.79

Dauer bis Blüte (d): 65

Dauer Seneszenz(d) gelb: 92 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: 18.A0010.X.18



Fleischfarbe:

Aussen: weiss

Ring: rot

Innen: weiss

Form: länglich

Schalenfarbe: rot

Augen: flach

Schorf: Nein

2019 Beeren: Ja

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft: eher mehlig

Struktur: Mundgefühl: trocken

Geschmack: röstaromen, sehr intensiv

Bemerkungen: teils Schorf, aufgeplatzt, wächst noch
Feld:

Ertrag: mittel

Gewicht (kg): 8.6

2020 P Wv: 0.72 **P Ratte:** 1.01

Dauer bis Blüte (d): 65

Dauer Seneszenz(d) gelb: KD **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: 19.A0010.X.2



Fleischfarbe:

Aussen: gelb

Ring: gelb

Innen: gelb

Form: länglich

Schalenfarbe:

Augen: etwas vertieft

Schorf: Nein

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: Silberschorf *Feld:* 17.7 Lesionen

Ertrag: gross

Gewicht (kg): 13

2020 P Wv: 1.09 **P Ratte:** 1.52

Dauer bis Blüte (d): 71

Dauer Seneszenz(d) gelb: 102 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: 19.A0010.X.3



Fleischfarbe:

Aussen: weiss

Ring: weiss

Innen: weiss

Form: länglich

Schalenfarbe: rot

Augen: flach

Schorf: Nein

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Nein

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: leicht gelbliches Fleisch *Feld:*

Ertrag: mittel

Gewicht (kg): 9.7

2020 P Wv: 0.82 **P Ratte:** 1.14

Dauer bis Blüte (d): 71

Dauer Seneszenz(d) gelb: KD **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: **19.A0010.X.4**



Fleischfarbe:

Aussen: weiss

Ring: violett

Innen: weiss

Form: länglich

Schalenfarbe: blau

Augen: tief

Schorf: Ja

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: Silberschorf *Feld:*

Ertrag: mittel

Gewicht (kg): 10

2020 P Wv: 0.84 **P Ratte:** 1.17

Dauer bis Blüte (d): 81

Dauer Seneszenz(d) gelb: 102 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: 19.A0010.X.5



Fleischfarbe:

Aussen: weiss

Ring: weiss

Innen: weiss

Form: länglich

Schalenfarbe:

Augen: flach

Schorf: Nein

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: *Feld:* 17.7 Lesionen

Ertrag: gross


Gewicht (kg): 13

2020 P Wv: 1.09 **P Ratte:** 1.52

Dauer bis Blüte (d): 67

Dauer Seneszenz(d) gelb: 102 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: 19.A0010.X.7



Fleischfarbe:

Aussen: gelb

Ring: gelb

Innen: gelb

Form: rund

Schalenfarbe:

Augen: flach

Schorf: Nein

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: *Feld:* 5.8 Lesionen

Ertrag: mittel


Gewicht (kg): 9.7

2020 P Wv: 0.82 **P Ratte:** 1.14

Dauer bis Blüte (d): 67

Dauer Seneszenz(d) gelb: 96 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: 19.A0010.X.8



Fleischfarbe:

Aussen: weiss

Ring: weiss

Innen: weiss

Form: länglich

Schalenfarbe: rot

Augen: flach

Schorf: Nein

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: *Feld:*

Ertrag: mittel

Gewicht (kg): 9.5

2020 P Wv: 0.8 **P Ratte:** 1.11

Dauer bis Blüte (d): 67

Dauer Seneszenz(d) gelb: 96 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: 19.A0010.X.11



Fleischfarbe:

Aussen: weiss

Ring: violett

Innen: weiss

Form: länglich

Schalenfarbe: blau

Augen: flach

Schorf: Nein

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: *Feld:* 17.7 Lesionen

Ertrag: klein

Gewicht (kg): 4

2020 P Wv: 0.34 **P Ratte:** 0.47

Dauer bis Blüte (d): 71

Dauer Seneszenz(d) gelb: 110 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: 19.A0010.X.13



Fleischfarbe:

Aussen: weiss

Ring: weiss

Innen: weiss

Form: länglich

Schalenfarbe:

Augen: flach

Schorf: Ja

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Nein

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: *Feld:*

Ertrag: mittel

Gewicht (kg): 8.8

2020 P Wv: 0.74 **P Ratte:** 1.03

Dauer bis Blüte (d): 81

Dauer Seneszenz(d) gelb: 96 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: A0010.X.2



Fleischfarbe:

Aussen: weiss

Ring: violett

Innen: weiss

Form: länglich

Schalenfarbe: blau

Augen: flach

Schorf: Nein

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: *Feld:* AnS

Ertrag: sehr klein

Gewicht (kg): 0.6

2020 P Wv: 0.25 **P Ratte:** 0.35

Dauer bis Blüte (d): 71

Dauer Seneszenz(d) gelb: 102 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: A0010.X.4



Fleischfarbe:

Aussen: weiss

Ring: weiss

Innen: weiss

Form: länglich

Schalenfarbe:

Augen:

Schorf: Nein

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: leichter gelbstich *Feld:*

Ertrag: mittel

Gewicht (kg): 2.1

2020 P Wv: 0.88 **P Ratte:** 1.23

Dauer bis Blüte (d): 68

Dauer Seneszenz(d) gelb: 127 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: 17.A0011.X.1



Fleischfarbe:

Aussen: gelb

Ring: gelb

Innen: gelb

Form: länglich

Schalenfarbe:

Augen: tief

Schorf: Nein

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Nein

Kocheigenschaft: fest

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack: sehr gut, leichte Süße evtl von Lagerung

Bemerkungen: wächst noch *Feld*:

Ertrag: klein

Gewicht (kg): 6.2

2020 P Wv: 0.52 **P Ratte:** 0.73

Dauer bis Blüte (d): 65

Dauer Seneszenz(d) gelb: 102 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: **17.A0012.X.1**



Fleischfarbe:

Aussen: gelb

Ring: gelb

Innen: gelb

Form: länglich

Schalenfarbe:

Augen: tief

Schorf: Nein

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Nein

Kocheigenschaft: fest

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack: wie Mais, keine Ähnlichkeit mit Kartoffel

Bemerkungen: wächst noch *Feld*:

Ertrag: klein

Gewicht (kg): 5.9

2020 P Wv: 0.5 **P Ratte:** 0.69

Dauer bis Blüte (d): 68

Dauer Seneszenz(d) gelb: 96 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: 17.A0013.X.1



Fleischfarbe:

Aussen: gelb

Ring: gelb

Innen: gelb

Form: länglich

Schalenfarbe: rot

Augen: tief

Schorf: Nein

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft:

Struktur: glasig, sehr feucht **Mundgefühl:**

Geschmack:

Bemerkungen: wächst aus *Feld*:

Ertrag: klein

Gewicht (kg): 4.9

2020 P WV: 0.41 **P Ratte:** 0.57

Dauer bis Blüte (d): 68

Dauer Seneszenz(d) gelb: 127 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: 17.A0014.13



Fleischfarbe:

Aussen: weiss

Ring: rot

Innen: weiss

Form: länglich

Schalenfarbe: rot

Augen: flach

Schorf: Nein

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: *Feld:* Stolonen

Ertrag: mittel

Gewicht (kg): 9

2020 P Wv: 0.76 **P Ratte:** 1.06

Dauer bis Blüte (d): 65

Dauer Seneszenz(d) gelb: 115 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: 18.A0014.X.1



Fleischfarbe:

Aussen: weiss

Ring: rot

Innen: weiss

Form: rund

Schalenfarbe: rot

Augen: flach

Schorf: Ja

2019 Beeren: Ja

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft: eher fest

Struktur: faserig **Mundgefühl:** cremig

Geschmack: guter Geschmack

Bemerkungen: unformig, Fasern nicht störend, schön tief rosa, gesprengt *Feld:*

Ertrag: gross

Gewicht (kg): 13.2

2020 P Wv: 1.11 **P Ratte:** 1.55

Dauer bis Blüte (d): 65

Dauer Seneszenz(d) gelb: 110 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: **18.A0014.X.7**



Fleischfarbe:

Aussen: weiss

Ring: rot

Innen: weiss

Form: länglich

Schalenfarbe: rot

Augen: flach

Schorf: Nein

2019 Beeren: Ja

2020 Beeren: Nein

Kocheigenschaft: eher mehlig

Struktur: Mundgefühl: sämig

Geschmack: feiner Geschmack

Bemerkungen: schöne rote/rosa Färbung *Feld:*

Ertrag: mittel

Gewicht (kg): 10.2

2020 P Wv: 0.86 **P Ratte:** 1.2

Dauer bis Blüte (d): 65

Dauer Seneszenz(d) gelb: 102 **stirb:** 127 **tod:** KD

Sorte: 18.A0014.X.8



Fleischfarbe:

Aussen: rot

Ring: rot

Innen: rot

Form: länglich

Schalenfarbe: rot

Augen: flach

Schorf: Nein

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft: eher fest

Struktur: **Mundgefühl:** cremig

Geschmack: etwas herber aber gut wenig intensiv

Bemerkungen: fast dunkelrot gekocht, violett durchzogen *Feld:*

Ertrag: gross

Gewicht (kg): 12.7

2020 P Wv: 1.07 **P Ratte:** 1.49

Dauer bis Blüte (d): 65

Dauer Seneszenz(d) gelb: 102 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: 18.A0014.X.11



Fleischfarbe:

Aussen: weiss

Ring: rot

Innen: weiss

Form: länglich

Schalenfarbe: rot

Augen: flach

Schorf: Nein

2019 Beeren: Ja

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft: mehlig

Struktur: Mundgefühl: körnig

Geschmack: 815

Bemerkungen: nur sehr schwach gefärbt *Feld:*

Ertrag: mittel


Gewicht (kg): 11.6

2020 P Wv: 0.97 **P Ratte:** 1.36

Dauer bis Blüte (d): 68

Dauer Seneszenz(d) gelb: 96 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: 18.A0014.X.12



Fleischfarbe:

Aussen: weiss

Ring: rot

Innen: weiss

Form: länglich

Schalenfarbe: rot

Augen: flach

Schorf: Nein

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: *Feld:*

Ertrag: gross

Gewicht (kg): 15.1

2020 P Wv: 1.27 **P Ratte:** 1.77

Dauer bis Blüte (d): 65

Dauer Seneszenz(d) gelb: 102 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: **18.A0015.X.5**



Fleischfarbe:

Aussen: rot

Ring: rot

Innen: rot

Form: länglich

Schalenfarbe: rot

Augen:

Schorf: Ja

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft: fest

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack: etwas bitter und sauer, wenig Geschmack

Bemerkungen: rosa(roh), Silberschorf *Feld:*

Ertrag: klein

Gewicht (kg): 3.7

2020 P Wv: 0.31 **P Ratte:** 0.43

Dauer bis Blüte (d): 81

Dauer Seneszenz(d) gelb: 115 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: **18.A0015.X.6**



Fleischfarbe:

Aussen: rot

Ring: rot

Innen: rot

Form: länglich

Schalenfarbe: rot

Augen: flach

Schorf: Nein

2019 Beeren: Ja

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft: eher fest

Struktur: **Mundgefühl:** eich, cremig

Geschmack: nur wenig bitter, mässig im Geschmack

Bemerkungen: sehr rot(roh), unförmig *Feld:*

Ertrag: klein

Gewicht (kg): 5.8

2020 P Wv: 0.49 **P Ratte:** 0.68

Dauer bis Blüte (d): 71

Dauer Seneszenz(d) gelb: 102 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: 18.A0015.X.9



Fleischfarbe:

Aussen: gelb

Ring: rot

Innen: gelb

Form: länglich

Schalenfarbe: gelb

Augen: etwas vertieft

Schorf: Nein

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: nicht degustiert, gelbe Wimpern *Feld:*
viele Blüten

Ertrag: klein

Gewicht (kg): 4.4

2020 P Wv: 0.37 **P Ratte:** 0.52

Dauer bis Blüte (d): 65

Dauer Seneszenz(d) gelb: 92 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: 18.A0015.X.14



Fleischfarbe:

Aussen: gelb

Ring: violett

Innen: gelb

Form: länglich

Schalenfarbe: blau

Augen: flach

Schorf: Ja

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Nein

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: nicht degustiert **Feld:** gefüllte Blüten

Ertrag: sehr klein

Gewicht (kg): 0.8

2020 P Wv: 0.07 **P Ratte:** 0.09

Dauer bis Blüte (d): 81

Dauer Seneszenz(d) gelb: 102 **stirb:** 127 **tod:** KD

Sorte: **18.A0015.X.15**



Fleischfarbe:

Aussen: weiss

Ring: rot

Innen: weiss

Form: länglich

Schalenfarbe: rot

Augen: flach

Schorf: Ja

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Nein

Kocheigenschaft: eher fest

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack: mässig

Bemerkungen: Silberschorf *Feld:*

Ertrag: klein

Gewicht (kg): 2.8

2020 P Wv: 0.24 **P Ratte:** 0.33

Dauer bis Blüte (d): Kein Datum

Dauer Seneszenz(d) gelb: 102 **stirb:** 115 **tod:** KD

Sorte: 19.A0015.X.1



Fleischfarbe:

Aussen: weiss

Ring: rot

Innen: weiss

Form: länglich

Schalenfarbe: rot

Augen: flach

Schorf: Nein

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: rot *Feld:*

Ertrag: klein

Gewicht (kg): 6.8

2020 P Wv: 0.57 **P Ratte:** 0.8

Dauer bis Blüte (d): 68

Dauer Seneszenz(d) gelb: 110 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: A0015.X.1



Fleischfarbe:

Aussen: weiss

Ring: rot

Innen: weiss

Form: länglich

Schalenfarbe: rot

Augen:

Schorf: Nein

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Nein

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: *Feld:*

Ertrag: mittel

Gewicht (kg): 2.1

2020 P Wv: 0.88 **P Ratte:** 1.23

Dauer bis Blüte (d): 81

Dauer Seneszenz(d) gelb: 127 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: **17.A0017.X.1**



Fleischfarbe:
Aussen: gelb
Ring: gelb
Innen: gelb

Form: rund
Schalenfarbe:
Augen: flach
Schorf: Nein
2019 Beeren: Ja
2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft: fest
Struktur: Mundgefühl:
Geschmack: bitter, sonst nicht schlecht

Bemerkungen: leichter Schorf **Feld:** 23.7 hinten gelb und nichtblühend
Ertrag: mittel
Gewicht (kg): 10.6
2020 P Wv: 0.89 **P Ratte:** 1.24
Dauer bis Blüte (d): 71
Dauer Seneszenz(d) gelb: KD **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: 17.A0018.X.1



Fleischfarbe:

Aussen: gelb

Ring: gelb

Innen: gelb

Form: länglich

Schalenfarbe: rot

Augen: tief

Schorf: Nein

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack: kartoffelig, etwas rübigeschmack

Bemerkungen: *Feld:*

Ertrag: gross

Gewicht (kg): 12.8

2020 P Wv: 1.08 **P Ratte:** 1.5

Dauer bis Blüte (d): 65

Dauer Seneszenz(d) gelb: 110 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: 17.A0019.X.2



Fleischfarbe:

Aussen: weiss

Ring: rot

Innen: weiss

Form: länglich

Schalenfarbe: rot

Augen: flach

Schorf: Nein

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Nein

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: *Feld:* 31.7 Lesionen

Ertrag: klein

Gewicht (kg): 5.8

2020 P Wv: 0.49 **P Ratte:** 0.68

Dauer bis Blüte (d): 65

Dauer Seneszenz(d) gelb: 110 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: 17.A0019.X.4



Fleischfarbe:

Aussen: weiss

Ring: rot

Innen: weiss

Form: länglich

Schalenfarbe: rot

Augen: tief

Schorf: Ja

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: *Feld:* 13.7 Lesionen

Ertrag: klein

Gewicht (kg): 5.4

2020 P Wv: 0.45 **P Ratte:** 0.63

Dauer bis Blüte (d): 65

Dauer Seneszenz(d) gelb: 102 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: 18.A0020.X.1



Fleischfarbe:

Aussen: gelb

Ring: violett

Innen: gelb

Form: länglich

Schalenfarbe:

Augen: tief

Schorf: Nein

2019 Beeren: Ja

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft: fest

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack: gut, kartioffelig

Bemerkungen: zwei Sorten? *Feld:*

Ertrag: sehr klein

Gewicht (kg): 1.7

2020 P Wv: 0.14 **P Ratte:** 0.2

Dauer bis Blüte (d): 71

Dauer Seneszenz(d) gelb: 102 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: 18.A0020.X.2



Fleischfarbe:

Aussen: gelb

Ring: gelb

Innen: gelb

Form: länglich

Schalenfarbe: rot

Augen:

Schorf: Ja

2019 Beeren: Ja

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft: fest

Struktur: Mundgefühl: fest

Geschmack: sehr gut

Bemerkungen: wächst aus, verfaulte Kartoffel *Feld:*

Ertrag: klein

Gewicht (kg): 5.1

2020 P Wv: 0.43 **P Ratte:** 0.6

Dauer bis Blüte (d): 65

Dauer Seneszenz(d) gelb: 102 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: 18.A0020.X.3



Fleischfarbe:

Aussen: gelb

Ring: gelb

Innen: gelb

Form: länglich

Schalenfarbe: rot

Augen:

Schorf: Nein

2019 Beeren: Ja

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft: eher fest

Struktur: Mundgefühl: cremiger

Geschmack: weniger intensiv aber gut

Bemerkungen: wächst aus *Feld*:

Ertrag: mittel

Gewicht (kg): 9.2

2020 P Wv: 0.77 **P Ratte:** 1.08

Dauer bis Blüte (d): 65

Dauer Seneszenz(d) gelb: 110 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: 18.A0020.X.4



Fleischfarbe:

Aussen: gelb

Ring: gelb

Innen: gelb

Form: länglich

Schalenfarbe: rot

Augen:

Schorf: Ja

2019 Beeren: Ja

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: ->nicht degustiert **Feld:** schwarze Blätter

Ertrag: sehr klein

Gewicht (kg): 1.5

2020 P Wv: 0.13 **P Ratte:** 0.18

Dauer bis Blüte (d): 65

Dauer Seneszenz(d) gelb: KD stirb: 110 **tod:** 127

Sorte: 18.A0020.X.5



Fleischfarbe:

Aussen: gelb

Ring: rot

Innen: gelb

Form: länglich

Schalenfarbe: rot

Augen:

Schorf: Ja

2019 Beeren: Ja

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: ->nicht degustiert **Feld:** Schorf

Ertrag: sehr klein

Gewicht (kg): 1.7

2020 P Wv: 0.14 **P Ratte:** 0.2

Dauer bis Blüte (d): 65

Dauer Seneszenz(d) gelb: KD **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: 18.A0020.X.6



Fleischfarbe:

Aussen: gelb

Ring: gelb

Innen: gelb

Form: länglich

Schalenfarbe: rot

Augen: tief

Schorf: Nein

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: leichter Ring *Feld:*

Ertrag: klein

Gewicht (kg): 3.2

2020 P Wv: 0.27 **P Ratte:** 0.38

Dauer bis Blüte (d): 71

Dauer Seneszenz(d) gelb: KD **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: 18.A0020.X.7



Fleischfarbe:

Aussen: weiss

Ring: weiss

Innen: weiss

Form: rund

Schalenfarbe: rot

Augen: tief

Schorf: Nein

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: *Feld:*

Ertrag: klein


Gewicht (kg): 3.1

2020 P Wv: 0.26 **P Ratte:** 0.36

Dauer bis Blüte (d): 65

Dauer Seneszenz(d) gelb: 102 **stirb:** 110 **tod:** KD

Sorte: 18.A0020.X.8



Fleischfarbe:

Aussen: weiss

Ring: weiss

Innen: weiss

Form: länglich

Schalenfarbe:

Augen: flach

Schorf: Nein

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Nein

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: *Feld:*

Ertrag: klein


Gewicht (kg): 5

2020 P Wv: 0.42 **P Ratte:** 0.59

Dauer bis Blüte (d): 65

Dauer Seneszenz(d) gelb: 102 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: 18.A0020.X.9



Fleischfarbe:

Aussen: gelb

Ring: gelb

Innen: gelb

Form: länglich

Schalenfarbe:

Augen: flach

Schorf: Nein

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: *Feld:* Wu 2 Sorten

Ertrag: klein

Gewicht (kg): 5

2020 P Wv: 0.42 **P Ratte:** 0.59

Dauer bis Blüte (d): 65

Dauer Seneszenz(d) gelb: KD **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: 18.A0020.X.14



Fleischfarbe:

Aussen: gelb

Ring: violett

Innen: gelb

Form: rund

Schalenfarbe: rot

Augen: etwas vertieft

Schorf: Nein

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: *Feld:* viele Blüten

Ertrag: klein


Gewicht (kg): 6.6

2020 P Wv: 0.55 **P Ratte:** 0.77

Dauer bis Blüte (d): 68

Dauer Seneszenz(d) gelb: 96 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: 19.A0020.X.6



Fleischfarbe:

Aussen: gelb

Ring: gelb

Innen: gelb

Form: rund

Schalenfarbe:

Augen: flach

Schorf: Ja

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: *Feld:*

Ertrag: klein

Gewicht (kg): 4.4

2020 P Wv: 0.37 **P Ratte:** 0.52

Dauer bis Blüte (d): 67

Dauer Seneszenz(d) gelb: 102 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: 19.A0020.X.7



Fleischfarbe:

Aussen: gelb

Ring: gelb

Innen: gelb

Form: länglich

Schalenfarbe:

Augen: flach

Schorf: Ja

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: wächst aus *Feld*:

Ertrag: klein


Gewicht (kg): 4.9

2020 P Wv: 0.41 **P Ratte:** 0.57

Dauer bis Blüte (d): 81

Dauer Seneszenz(d) gelb: 96 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: 19.A0020.X.8



Fleischfarbe:

Aussen: weiss

Ring: weiss

Innen: weiss

Form: länglich

Schalenfarbe:

Augen:

Schorf: Ja

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: teils Schorf, Schale leicht violett durchzogen **Feld:** 17.7 Lesionen

Ertrag: mittel


Gewicht (kg): 10.6

2020 P Wv: 0.89 **P Ratte:** 1.24

Dauer bis Blüte (d): 67

Dauer Seneszenz(d) gelb: 102 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: 19.A0020.X.9



Fleischfarbe:

Aussen: weiss

Ring: weiss

Innen: weiss

Form: rund

Schalenfarbe:

Augen: flach

Schorf: Nein

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: *Feld:* Stolonen, 17.7 Lesionen

Ertrag: mittel


Gewicht (kg): 8.8

2020 P Wv: 0.74 **P Ratte:** 1.03

Dauer bis Blüte (d): 81

Dauer Seneszenz(d) gelb: 96 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: A0020.X.1



Fleischfarbe:

Aussen: weiss

Ring: weiss

Innen: weiss

Form: länglich

Schalenfarbe:

Augen:

Schorf: Nein

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: *Feld:*

Ertrag: gross

Gewicht (kg): 3.1

2020 P Wv: 1.3 **P Ratte:** 1.82

Dauer bis Blüte (d): 68

Dauer Seneszenz(d) gelb: 102 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: **18.A0021.X.1**



Fleischfarbe:

Aussen: weiss

Ring: weiss

Innen: weiss

Form: länglich

Schalenfarbe: weiss

Augen: tief

Schorf: Ja

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Nein

Kocheigenschaft: fest

Struktur: **Mundgefühl:** matsch

Geschmack: sellerie,gemüsig, etwas bitter

Bemerkungen: aussen hart innen weich, violett gesprenkeltes Fleisch, Schorf *Feld:*

Ertrag: klein

Gewicht (kg): 5.6

2020 P Wv: 0.47 **P Ratte:** 0.66

Dauer bis Blüte (d): 65

Dauer Seneszenz(d) gelb: 102 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: 18.A0021.X.2



Fleischfarbe:

Aussen: weiss

Ring: violett

Innen: violett

Form: länglich

Schalenfarbe: blau

Augen: flach

Schorf: Ja

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: ->nicht degustiert, Silberschorf Feld:

Ertrag: klein

Gewicht (kg): 5.1

2020 P Wv: 0.43 **P Ratte:** 0.6

Dauer bis Blüte (d): 65

Dauer Seneszenz(d) gelb: 102 **stirb:** 127 **tod:** KD

Sorte: **18.A0021.X.3**



Fleischfarbe:

Aussen: gelb

Ring: gelb

Innen: gelb

Form: länglich

Schalenfarbe: gelb

Augen: tief

Schorf: Nein

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Nein

Kocheigenschaft: fest

Struktur: Mundgefühl: matschig

Geschmack: sellerie,gemüsig, etwas bitter, etwas süß

Bemerkungen: *Feld:*

Ertrag: klein

Gewicht (kg): 3.5

2020 P Wv: 0.29 **P Ratte:** 0.41

Dauer bis Blüte (d): 65

Dauer Seneszenz(d) gelb: 110 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: **18.A0021.X.4**



Fleischfarbe:

Aussen: gelb

Ring: gelb

Innen: gelb

Form: länglich

Schalenfarbe: gelb

Augen: flach

Schorf: Nein

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: ->nicht degustiert *Feld:*

Ertrag: klein

Gewicht (kg): 3.7

2020 P Wv: 0.31 **P Ratte:** 0.43

Dauer bis Blüte (d): 65

Dauer Seneszenz(d) gelb: 110 **stirb:** 127 **tod:** KD

Sorte: **18.A0021.X.7**



Fleischfarbe:

Aussen: gelb

Ring: violett

Innen: gelb

Form: länglich

Schalenfarbe: blau

Augen: flach

Schorf: Ja

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: ->nicht degustiert **Feld:** 6.7 liegt ab

Ertrag: klein

Gewicht (kg): 5.6

2020 P Wv: 0.47 **P Ratte:** 0.66

Dauer bis Blüte (d): 65

Dauer Seneszenz(d) gelb: 102 **stirb:** 127 **tod:** KD

Sorte: 17.A0022.1



Fleischfarbe:

Aussen: gelb

Ring: gelb

Innen: gelb

Form: länglich

Schalenfarbe: rot

Augen: tief

Schorf: Nein

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft: fest

Struktur: faserig **Mundgefühl:** cremig

Geschmack: süßlich,

Bemerkungen: *Feld:* 23.7 gelb

Ertrag: mittel

Gewicht (kg): 9.7

2020 P Wv: 0.82 **P Ratte:** 1.14

Dauer bis Blüte (d): 65

Dauer Seneszenz(d) gelb: 102 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: **17.A0023.1**



Fleischfarbe:

Aussen: gelb

Ring: gelb

Innen: gelb

Form: länglich

Schalenfarbe: rot

Augen: tief

Schorf: Nein

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft: eher mehlig

Struktur: faserig **Mundgefühl:**

Geschmack: wenig intensiv

Bemerkungen: *Feld:*

Ertrag: gross

Gewicht (kg): 12.5

2020 P Wv: 1.05 **P Ratte:** 1.47

Dauer bis Blüte (d): 68

Dauer Seneszenz(d) gelb: 96 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: **17.A0024.1**



Fleischfarbe:

Aussen: gelb

Ring: gelb

Innen: gelb

Form: länglich

Schalenfarbe:

Augen: tief

Schorf: Nein

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: *Feld:*

Ertrag: sehr klein

Gewicht (kg): 0.4

2020 P Wv: 0.03 **P Ratte:** 0.05

Dauer bis Blüte (d): 65

Dauer Seneszenz(d) gelb: KD stirb: 110 **tod:** KD

Sorte: 17.A0025.1



Fleischfarbe:

Aussen: gelb

Ring: gelb

Innen: gelb

Form: länglich

Schalenfarbe:

Augen: flach

Schorf: Nein

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft:

Struktur: faserig **Mundgefühl:** „matschig“

Geschmack: bitter, nicht gut

Bemerkungen: wächst noch *Feld*:

Ertrag: sehr klein

Gewicht (kg): 1

2020 P Wv: 0.08 **P Ratte:** 0.12

Dauer bis Blüte (d): 65

Dauer Seneszenz(d) gelb: 102 **stirb:** 110 **tod:** 127

Sorte: **17.A0027.1**



Fleischfarbe:

Aussen: gelb

Ring: gelb

Innen: gelb

Form: rund

Schalenfarbe: gelb

Augen: etwas vertieft

Schorf: Ja

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft: eher mehlig

Struktur: Mundgefühl: etwas matschig

Geschmack: gut, etwas süßlich

Bemerkungen: Silberschorf *Feld:*

Ertrag: gross

Gewicht (kg): 12

2020 P Wv: 1.01 **P Ratte:** 1.41

Dauer bis Blüte (d): 65

Dauer Seneszenz(d) gelb: 102 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: 18.A0028.X.2.A



Fleischfarbe:

Aussen: gelb

Ring: gelb

Innen: gelb

Form: länglich

Schalenfarbe: gelb

Augen:

Schorf: Nein

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: *Feld:*

Ertrag: klein


Gewicht (kg): 3

2020 P Wv: 0.25 **P Ratte:** 0.35

Dauer bis Blüte (d): 71

Dauer Seneszenz(d) gelb: 115 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: 18.A0028.X.2



Fleischfarbe:

Aussen: weiss

Ring: rot

Innen: rot

Form: länglich

Schalenfarbe: rot

Augen: flach

Schorf: Ja

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Nein

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: rot *Feld:*

Ertrag: klein

Gewicht (kg): 2.8

2020 P Wv: 0.24 P Ratte: 0.33

Dauer bis Blüte (d): Kein Datum

Dauer Seneszenz(d) gelb: KD stirb: 102 tod: KD

Sorte: 18.A0028.X.3



Fleischfarbe:

Aussen: gelb

Ring: rot

Innen: gelb

Form: länglich

Schalenfarbe: gelb

Augen: flach

Schorf: Nein

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: *Feld:* 2.7 Sonnenbrand

Ertrag: sehr klein

Gewicht (kg): 2

2020 P Wv: 0.17 **P Ratte:** 0.23

Dauer bis Blüte (d): 65

Dauer Seneszenz(d) gelb: 110 **stirb:** 127 **tod:** KD

Sorte: 18.A0028.X.4



Fleischfarbe:

Aussen: gelb

Ring: gelb

Innen: gelb

Form: länglich

Schalenfarbe:

Augen: tief

Schorf: Nein

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: *Feld:*

Ertrag: klein

Gewicht (kg): 3

2020 P Wv: 0.25 **P Ratte:** 0.35

Dauer bis Blüte (d): 65

Dauer Seneszenz(d) gelb: 110 **stirb:** 115 **tod:** KD

Sorte: **18.A0028.X.5**



Fleischfarbe:

Aussen: gelb

Ring: rot

Innen: gelb

Form: länglich

Schalenfarbe: rot

Augen: flach

Schorf: Nein

2019 Beeren: Ja

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft: mehlig

Struktur: Mundgefühl: etwas matschig

Geschmack: wie sweet potato, gut, intensiv

Bemerkungen: wächst noch *Feld*:

Ertrag: klein

Gewicht (kg): 2.1

2020 P Wv: 0.18 **P Ratte:** 0.25

Dauer bis Blüte (d): 65

Dauer Seneszenz(d) gelb: 102 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: **17.A0029.1**



Fleischfarbe:

Aussen: gelb

Ring: gelb

Innen: gelb

Form: rund

Schalenfarbe: blau

Augen:

Schorf: Nein

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft: eher mehlig

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack: marroni, etwas süß,gut

Bemerkungen: *Feld:* viele Blüten

Ertrag: sehr klein

Gewicht (kg):

2020 P Wv: 0 **P Ratte:** 0

Dauer bis Blüte (d): 65

Dauer Seneszenz(d) gelb: 110 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: 19.A0029.X.1



Fleischfarbe:

Aussen: rot

Ring: rot

Innen: rot

Form: länglich

Schalenfarbe: rot

Augen: flach

Schorf: Nein

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: Silberschorf *Feld:*

Ertrag: mittel

Gewicht (kg): 10

2020 P Wv: 0.84 **P Ratte:** 1.17

Dauer bis Blüte (d): 71

Dauer Seneszenz(d) gelb: 102 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: 18.A0030.X.2



Fleischfarbe:

Aussen: gelb

Ring: gelb

Innen: gelb

Form: rund

Schalenfarbe:

Augen: flach

Schorf: Ja

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: Feld:

Ertrag: klein

Gewicht (kg): 4.5

2020 P Wv: 0.38 **P Ratte:** 0.53

Dauer bis Blüte (d): 65

Dauer Seneszenz(d) gelb: 102 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: 18.A0030.X.6



Fleischfarbe:

Aussen: gelb

Ring: gelb

Innen: gelb

Form: länglich

Schalenfarbe:

Augen: flach

Schorf: Nein

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: *Feld:*

Ertrag: mittel

Gewicht (kg): 9.1

2020 P Wv: 0.76 **P Ratte:** 1.07

Dauer bis Blüte (d): 71

Dauer Seneszenz(d) gelb: 102 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: 18.A0031.X.3



Fleischfarbe:

Aussen: gelb

Ring: gelb

Innen: gelb

Form: rund

Schalenfarbe:

Augen: flach

Schorf: Nein

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft: fest

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack: weniger intensiv SVG

Bemerkungen: *Feld:*

Ertrag: klein

Gewicht (kg): 4.8

2020 P Wv: 0.4 **P Ratte:** 0.56

Dauer bis Blüte (d): 65

Dauer Seneszenz(d) gelb: 110 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: **18.A0032.X.7**



Fleischfarbe:

Aussen: weiss

Ring: weiss

Innen: weiss

Form: rund

Schalenfarbe:

Augen: flach

Schorf: Nein

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Nein

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: *Feld:*

Ertrag: klein

Gewicht (kg): 8.3

2020 P Wv: 0.7 **P Ratte:** 0.97

Dauer bis Blüte (d): Kein Datum

Dauer Seneszenz(d) gelb: 110 **stirb:** 115 **tod:** KD

Sorte: 18.A0034.A0035.14



Fleischfarbe:

Aussen: weiss

Ring: weiss

Innen: weiss

Form: länglich

Schalenfarbe:

Augen: flach

Schorf: Nein

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Nein

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: *Feld:*

Ertrag: sehr klein

Gewicht (kg): 1.9

2020 P Wv: 0.16 **P Ratte:** 0.22

Dauer bis Blüte (d): Kein Datum

Dauer Seneszenz(d) gelb: KD stirb: 102 tod: 115

Sorte: **18.A0034.A0035.15**



Fleischfarbe:

Aussen: weiss

Ring: weiss

Innen: weiss

Form: länglich

Schalenfarbe:

Augen: flach

Schorf: Nein

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Nein

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: Feld:

Ertrag: klein


Gewicht (kg): 3.1

2020 P Wv: 0.26 P Ratte: 0.36

Dauer bis Blüte (d): Kein Datum

Dauer Seneszenz(d) gelb: 81 stirb: 102 tod: 115

Sorte: 18.A0034.A0035.44



Fleischfarbe:

Aussen: gelb

Ring: gelb

Innen: gelb

Form: länglich

Schalenfarbe:

Augen: flach

Schorf: Nein

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Nein

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: *Feld:* 31.7 Lesionen

Ertrag: klein

Gewicht (kg): 4.9

2020 P Wv: 0.41 **P Ratte:** 0.57

Dauer bis Blüte (d): 71

Dauer Seneszenz(d) gelb: KD **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: 18.A0035.A0036.2



Fleischfarbe:

Aussen: gelb

Ring: gelb

Innen: gelb

Form: rund

Schalenfarbe:

Augen: tief

Schorf: Ja

2019 Beeren: Ja

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft: mehlig

Struktur: Mundgefühl: sämig,matschig

Geschmack: mässig,wenig Geschmack

Bemerkungen: *Feld:*

Ertrag: mittel

Gewicht (kg): 9.1

2020 P Wv: 0.76 **P Ratte:** 1.07

Dauer bis Blüte (d): 65

Dauer Seneszenz(d) gelb: 110 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: 18.A0035.A0036.8



Fleischfarbe:

Aussen: gelb

Ring: gelb

Innen: gelb

Form: rund

Schalenfarbe: rot

Augen:

Schorf: Nein

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft: eher fest

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack: gut, leicht kartoffelig

Bemerkungen: crazed Feld:

Ertrag: klein

Gewicht (kg): 6.7

2020 P Wv: 0.56 **P Ratte:** 0.79

Dauer bis Blüte (d): 65

Dauer Seneszenz(d) gelb: 110 **stirb:** 115 **tod:** KD

Sorte: **18.A0035.X.1**



Fleischfarbe:

Aussen: gelb

Ring: gelb

Innen: gelb

Form: rund

Schalenfarbe: rot

Augen: tief

Schorf: Nein

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: *Feld:* 13.7 Lesionen

Ertrag: klein

Gewicht (kg): 5.5

2020 P Wv: 0.46 **P Ratte:** 0.65

Dauer bis Blüte (d): 65

Dauer Seneszenz(d) gelb: 102 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: 18.A0037.X.2



Fleischfarbe:

Aussen: weiss

Ring: weiss

Innen: weiss

Form: länglich

Schalenfarbe:

Augen: etwas vertieft

Schorf: Nein

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: *Feld:* 13.7 Lesionen

Ertrag: mittel

Gewicht (kg): 10.5

2020 P Wv: 0.88 **P Ratte:** 1.23

Dauer bis Blüte (d): 71

Dauer Seneszenz(d) gelb: 127 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: 18.A0037.X.3



Fleischfarbe:

Aussen: weiss

Ring: rot

Innen: rot

Form: länglich

Schalenfarbe: rot

Augen: flach

Schorf: Nein

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: *Feld:*

Ertrag: mittel

Gewicht (kg): 9.2

2020 P Wv: 0.77 **P Ratte:** 1.08

Dauer bis Blüte (d): 65

Dauer Seneszenz(d) gelb: 102 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: 18.A0038.1 (Sarpisimo)



Fleischfarbe:

Aussen:

Ring:

Innen:

Form: länglich

Schalenfarbe:

Augen:

Schorf: Nein

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Nein

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: *Feld:* 1. Blü hinten, 2. Blü vorne

Ertrag: gross

Gewicht (kg): 14

2020 P Wv: 1.18 **P Ratte:** 1.64

Dauer bis Blüte (d): 68

Dauer Seneszenz(d) gelb: KD **stirb:** 127 **tod:** KD

Sorte: **17.A0039.X.1**



Fleischfarbe:

Aussen: gelb

Ring: rot

Innen: gelb

Form: rund

Schalenfarbe: rot

Augen: etwas vertieft

Schorf: Nein

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: dünner Ring *Feld:*

Ertrag: klein

Gewicht (kg): 4.3

2020 P Wv: 0.36 **P Ratte:** 0.5

Dauer bis Blüte (d): 65

Dauer Seneszenz(d) gelb: 102 **stirb:** 127 **tod:** KD

Sorte: **17.A0041.X.1**



Fleischfarbe:

Aussen: weiss

Ring: weiss

Innen: weiss

Form: länglich

Schalenfarbe: rot

Augen: flach

Schorf: Ja

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Nein

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: *Feld:* Schatten

Ertrag: sehr klein

Gewicht (kg): 0.6

2020 P Wv: 0.05 **P Ratte:** 0.07

Dauer bis Blüte (d): Kein Datum

Dauer Seneszenz(d) gelb: KD **stirb:** 102 **tod:** KD

Sorte: **17.A0041.X.2**



Fleischfarbe:

Aussen: weiss

Ring: rot

Innen: rot

Form: länglich

Schalenfarbe: rot

Augen: flach

Schorf: Ja

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Nein

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: *Feld:*

Ertrag: klein

Gewicht (kg): 4.3

2020 P Wv: 0.36 **P Ratte:** 0.5

Dauer bis Blüte (d): Kein Datum

Dauer Seneszenz(d) gelb: 110 **stirb:** 127 **tod:** KD

Sorte: 19.A0042.X.1



Fleischfarbe:

Aussen: weiss

Ring: rot

Innen: weiss

Form: länglich

Schalenfarbe: rot

Augen: flach

Schorf: Nein

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: gelbe Brauen/ Augen, Silberschorf *Feld:*

Ertrag: mittel


Gewicht (kg): 9.6

2020 P Wv: 0.81 **P Ratte:** 1.13

Dauer bis Blüte (d): 67

Dauer Seneszenz(d) gelb: 102 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: 19.A0042.X.5



Fleischfarbe:

Aussen: weiss

Ring: weiss

Innen: weiss

Form: rund

Schalenfarbe:

Augen: etwas vertieft

Schorf: Ja

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Nein

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: teils rote Schale *Feld:*

Ertrag: klein

Gewicht (kg): 7.1

2020 P Wv: 0.6 **P Ratte:** 0.83

Dauer bis Blüte (d): 67

Dauer Seneszenz(d) gelb: 102 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: **17.A0044.X.1**



Fleischfarbe:

Aussen: gelb

Ring: gelb

Innen: gelb

Form: länglich

Schalenfarbe:

Augen: tief

Schorf: Nein

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: violett gesprenkelt *Feld:*

Ertrag: sehr klein

Gewicht (kg): 1.4

2020 P Wv: 0.12 **P Ratte:** 0.16

Dauer bis Blüte (d): 65

Dauer Seneszenz(d) gelb: KD stirb: 102 tod: 110

Sorte: 19.A0044.X.2



Fleischfarbe:

Aussen: gelb

Ring: gelb

Innen: gelb

Form: rund

Schalenfarbe: rot

Augen: tief

Schorf: Nein

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Nein

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: *Feld:*

Ertrag: klein

Gewicht (kg): 6.6

2020 P Wv: 0.55 **P Ratte:** 0.77

Dauer bis Blüte (d): 81

Dauer Seneszenz(d) gelb: KD stirb: 102 **tod:** KD

Sorte: 19.A0044.X.3



Fleischfarbe:

Aussen: gelb

Ring: rot

Innen: gelb

Form: länglich

Schalenfarbe: rot

Augen: etwas vertieft

Schorf: Nein

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Nein

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: *Feld:* Wu

Ertrag: klein


Gewicht (kg): 2.9

2020 P Wv: 0.24 **P Ratte:** 0.34

Dauer bis Blüte (d): 102

Dauer Seneszenz(d) gelb: 110 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: **19.A0044.X.4**



Fleischfarbe:

Aussen: gelb

Ring: gelb

Innen: gelb

Form: länglich

Schalenfarbe:

Augen: flach

Schorf: Nein

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Nein

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: *Feld:* 17.8 Lesionen

Ertrag: klein


Gewicht (kg): 5.5

2020 P Wv: 0.46 **P Ratte:** 0.65

Dauer bis Blüte (d): 81

Dauer Seneszenz(d) gelb: 127 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: 19.A0044.X.5



Fleischfarbe:

Aussen: gelb

Ring: gelb

Innen: gelb

Form: länglich

Schalenfarbe:

Augen: etwas vertieft

Schorf: Nein

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: *Feld:*

Ertrag: klein


Gewicht (kg): 6.4

2020 P Wv: 0.54 **P Ratte:** 0.75

Dauer bis Blüte (d): 81

Dauer Seneszenz(d) gelb: 115 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: 19.A0044.X.7



Fleischfarbe:

Aussen: gelb

Ring: rot

Innen: gelb

Form: länglich

Schalenfarbe: rot

Augen: etwas vertieft

Schorf: Nein

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: *Feld:* Wu

Ertrag: klein

Gewicht (kg): 5.4

2020 P Wv: 0.45 **P Ratte:** 0.63

Dauer bis Blüte (d): 71

Dauer Seneszenz(d) gelb: 110 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: A0044.X.3



Fleischfarbe:

Aussen: gelb

Ring: rot

Innen: gelb

Form: länglich

Schalenfarbe: rot

Augen: tief

Schorf: Nein

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Nein

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: *Feld:* AnO

Ertrag: sehr klein

Gewicht (kg): 1.3

2020 P Wv: 0.55 **P Ratte:** 0.76

Dauer bis Blüte (d): 68

Dauer Seneszenz(d) gelb: 127 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: A0044.X.4



Fleischfarbe:

Aussen: gelb

Ring: rot

Innen: gelb

Form: länglich

Schalenfarbe: rot

Augen: flach

Schorf: Nein

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Nein

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: *Feld:*

Ertrag: sehr klein

Gewicht (kg): 1.1

2020 P Wv: 0.46 **P Ratte:** 0.65

Dauer bis Blüte (d): 81

Dauer Seneszenz(d) gelb: KD stirb: 127 **tod:** KD

Sorte: A0044.X.5



Fleischfarbe:

Aussen: weiss

Ring: rot

Innen: gelb

Form: länglich

Schalenfarbe: rot

Augen: tief

Schorf: Nein

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Nein

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: *Feld:*

Ertrag: gross

Gewicht (kg): 3.1

2020 P Wv: 1.3 **P Ratte:** 1.82

Dauer bis Blüte (d): 68

Dauer Seneszenz(d) gelb: 127 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: **A0044.X.6**



Fleischfarbe:

Aussen: gelb

Ring: rot

Innen: gelb

Form: rund

Schalenfarbe: rot

Augen: etwas vertieft

Schorf: Nein

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Nein

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: *Feld:*

Ertrag: sehr klein

Gewicht (kg): 0.2

2020 P Wv: 0.08 **P Ratte:** 0.12

Dauer bis Blüte (d): Kein Datum

Dauer Seneszenz(d) gelb: KD **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: A0044.X.11



Fleischfarbe:

Aussen: gelb

Ring: rot

Innen: gelb

Form: länglich

Schalenfarbe: rot

Augen: etwas vertieft

Schorf: Nein

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Nein

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: *Feld:*

Ertrag: sehr klein

Gewicht (kg): 1.3

2020 P Wv: 0.55 **P Ratte:** 0.76

Dauer bis Blüte (d): 96

Dauer Seneszenz(d) gelb: 127 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: A0044.X.12



Fleischfarbe:

Aussen: gelb

Ring: rot

Innen: gelb

Form: länglich

Schalenfarbe: rot

Augen: etwas vertieft

Schorf: Nein

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: wächst noch *Feld*:

Ertrag: sehr klein

Gewicht (kg): 1.6

2020 P Wv: 0.67 **P Ratte:** 0.94

Dauer bis Blüte (d): 81

Dauer Seneszenz(d) gelb: 115 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: **17.A0045.X.1**



Fleischfarbe:

Aussen: gelb

Ring: gelb

Innen: weiss

Form: länglich

Schalenfarbe: rot

Augen: tief

Schorf: Nein

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: *Feld:*

Ertrag: sehr klein

Gewicht (kg): 1.3

2020 P Wv: 0.11 **P Ratte:** 0.15

Dauer bis Blüte (d): 65

Dauer Seneszenz(d) gelb: 102 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: 18.A0046.X.1



Fleischfarbe:

Aussen: gelb

Ring: gelb

Innen: gelb

Form: länglich

Schalenfarbe: rot

Augen: tief

Schorf: Nein

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: wächst aus *Feld*:

Ertrag: klein

Gewicht (kg): 7.9

2020 P Wv: 0.66 **P Ratte:** 0.93

Dauer bis Blüte (d): 65

Dauer Seneszenz(d) gelb: 127 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: 18.A0046.X.2



Fleischfarbe:

Aussen: gelb

Ring: gelb

Innen: gelb

Form: länglich

Schalenfarbe:

Augen: tief

Schorf: Nein

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: wächst noch *Feld*:

Ertrag: mittel

Gewicht (kg): 9

2020 P Wv: 0.76 **P Ratte:** 1.06

Dauer bis Blüte (d): 65

Dauer Seneszenz(d) gelb: 110 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: 18.A0046.X.3



Fleischfarbe:

Aussen: gelb

Ring: gelb

Innen: gelb

Form: länglich

Schalenfarbe: rot

Augen: tief

Schorf: Nein

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: wächst noch *Feld*:

Ertrag: klein

Gewicht (kg): 5.7

2020 P Wv: 0.48 **P Ratte:** 0.67

Dauer bis Blüte (d): 65

Dauer Seneszenz(d) gelb: 102 **stirb:** 127 **tod:** KD

Sorte: 18.A0046.X.5



Fleischfarbe:

Aussen: gelb

Ring: gelb

Innen: gelb

Form: rund

Schalenfarbe: rot

Augen: tief

Schorf: Nein

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: wächst noch *Feld*: lesionen

Ertrag: klein

Gewicht (kg): 3.4

2020 P Wv: 0.29 **P Ratte:** 0.4

Dauer bis Blüte (d): 65

Dauer Seneszenz(d) gelb: 115 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: **17.A0047.X.1**



Fleischfarbe:

Aussen: rot

Ring: rot

Innen: rot

Form: länglich

Schalenfarbe: rot

Augen: flach

Schorf: Nein

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: *Feld:* Wu

Ertrag: klein

Gewicht (kg): 3.3

2020 P Wv: 0.28 **P Ratte:** 0.39

Dauer bis Blüte (d): 71

Dauer Seneszenz(d) gelb: 102 **stirb:** 127 **tod:** KD

Sorte: **17.A0048.X.1**



Fleischfarbe:

Aussen: gelb

Ring: gelb

Innen: gelb

Form: länglich

Schalenfarbe:

Augen: tief

Schorf: Nein

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: rote Sprenkel auf der Schale *Feld:*

Ertrag: klein

Gewicht (kg): 2.7

2020 P Wv: 0.23 **P Ratte:** 0.32

Dauer bis Blüte (d): 65

Dauer Seneszenz(d) gelb: 102 **stirb:** KD **tod:** 127

Sorte: 18.A0049.X.2



Fleischfarbe:

Aussen: weiss

Ring: rot

Innen: rot

Form: länglich

Schalenfarbe: rot

Augen: tief

Schorf: Nein

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: *Feld:*

Ertrag: klein

Gewicht (kg): 2.4

2020 P Wv: 0.2 **P Ratte:** 0.28

Dauer bis Blüte (d): 71

Dauer Seneszenz(d) gelb: 102 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: **18.A0049.X.4**



Fleischfarbe:

Aussen: rot

Ring: rot

Innen: rot

Form: länglich

Schalenfarbe: rot

Augen: flach

Schorf: Ja

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Nein

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: Feld:

Ertrag: klein

Gewicht (kg): 2.5

2020 P Wv: 0.21 P Ratte: 0.29

Dauer bis Blüte (d): Kein Datum

Dauer Seneszenz(d) gelb: KD stirb: 127 tod: KD

Sorte: 18.A0049.X.6



Fleischfarbe:

Aussen: weiss

Ring: weiss

Innen: weiss

Form: länglich

Schalenfarbe:

Augen: flach

Schorf: Ja

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Nein

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: *Feld:*

Ertrag: sehr klein

Gewicht (kg): 1.1

2020 P Wv: 0.09 **P Ratte:** 0.13

Dauer bis Blüte (d): Kein Datum

Dauer Seneszenz(d) gelb: KD stirb: 102 tod: 127

Sorte: 18.A0050.X.1



Fleischfarbe:

Aussen: weiss

Ring: rot

Innen: rot

Form: länglich

Schalenfarbe: rot

Augen: etwas vertieft

Schorf: Nein

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: Silberschorf *Feld*:

Ertrag: klein

Gewicht (kg): 4.7

2020 P Wv: 0.39 **P Ratte:** 0.55

Dauer bis Blüte (d): 65

Dauer Seneszenz(d) gelb: 102 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: 18.A0050.X.2



Fleischfarbe:

Aussen: weiss

Ring: rot

Innen: weiss

Form: länglich

Schalenfarbe: rot

Augen: etwas vertieft

Schorf: Nein

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: wächst noch **Feld:** 2.7 Sonnenbrand

Ertrag: klein


Gewicht (kg): 2.4

2020 P Wv: 0.2 **P Ratte:** 0.28

Dauer bis Blüte (d): 71

Dauer Seneszenz(d) gelb: KD **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: 19.A0050.X.3



Fleischfarbe:

Aussen: weiss

Ring: weiss

Innen: weiss

Form: länglich

Schalenfarbe: rot

Augen: etwas vertieft

Schorf: Nein

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: *Feld:* 17.7 Lesionen

Ertrag: klein

Gewicht (kg): 5.1

2020 P Wv: 0.43 **P Ratte:** 0.6

Dauer bis Blüte (d): 67

Dauer Seneszenz(d) gelb: 110 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: 19.A0050.X.4



Fleischfarbe:

Aussen: weiss

Ring: rot

Innen: weiss

Form: länglich

Schalenfarbe: rot

Augen: flach

Schorf: Ja

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: *Feld:* 17.7 Lesionen

Ertrag: klein

Gewicht (kg): 6.3

2020 P Wv: 0.53 **P Ratte:** 0.74

Dauer bis Blüte (d): 67

Dauer Seneszenz(d) gelb: 115 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: A0050.X.1



Fleischfarbe:
Aussen: violett
Ring: violett
Innen: violett

Form: länglich
Schalenfarbe: blau
Augen: flach
Schorf: Ja
2019 Beeren: Nein
2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft:
Struktur: Mundgefühl:
Geschmack:

Bemerkungen: spriesst aus, Silberschorf *Feld*:
Ertrag: gross
Gewicht (kg): 4.1
2020 P Wv: 1.72 **P Ratte:** 2.4
Dauer bis Blüte (d): 81
Dauer Seneszenz(d) gelb: 127 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: 19.A0051.X.3



Fleischfarbe:

Aussen: rot

Ring: rot

Innen: rot

Form: länglich

Schalenfarbe: rot

Augen: flach

Schorf: Nein

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Nein

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: Feld:

Ertrag: sehr klein

Gewicht (kg): 1.8

2020 P Wv: 0.15 P Ratte: 0.21

Dauer bis Blüte (d): Kein Datum

Dauer Seneszenz(d) gelb: 115 stirb: KD tod: KD

Sorte: 19.A0051.X.4



Fleischfarbe:

Aussen: weiss

Ring: violett

Innen: violett

Form: länglich

Schalenfarbe: blau

Augen: flach

Schorf: Ja

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: *Feld:*

Ertrag: klein

Gewicht (kg): 5.9

2020 P Wv: 0.5 **P Ratte:** 0.69

Dauer bis Blüte (d): 71

Dauer Seneszenz(d) gelb: 96 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: 19.A0051.X.6



Fleischfarbe:

Aussen: violett

Ring: violett

Innen: violett

Form: länglich

Schalenfarbe: blau

Augen: flach

Schorf: Ja

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: leichter Schorf *Feld:* 17.7 Lesionen

Ertrag: klein

Gewicht (kg): 7.3

2020 P Wv: 0.61 **P Ratte:** 0.86

Dauer bis Blüte (d): 67

Dauer Seneszenz(d) gelb: 127 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: 19.A0051.X.7



Fleischfarbe:

Aussen: violett

Ring: violett

Innen: violett

Form: länglich

Schalenfarbe: blau

Augen: flach

Schorf: Ja

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Nein

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: Silberschorf *Feld:* 6.7 liegt ab

Ertrag: mittel

Gewicht (kg): 8.6

2020 P Wv: 0.72 **P Ratte:** 1.01

Dauer bis Blüte (d): 67

Dauer Seneszenz(d) gelb: 102 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: 19.A0051.X.9



Fleischfarbe:

Aussen: weiss

Ring: rot

Innen: weiss

Form: länglich

Schalenfarbe: rot

Augen: flach

Schorf: Nein

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Nein

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: *Feld:* 23.7 Lesionen

Ertrag: mittel

Gewicht (kg): 10.8

2020 P Wv: 0.91 **P Ratte:** 1.27

Dauer bis Blüte (d): 71

Dauer Seneszenz(d) gelb: 96 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: 19.A0051.X.13



Fleischfarbe:

Aussen: weiss

Ring: rot

Innen: weiss

Form: länglich

Schalenfarbe: rot

Augen: tief

Schorf: Nein

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: *Feld:* Stolonen

Ertrag: klein


Gewicht (kg): 5.3

2020 P Wv: 0.45 **P Ratte:** 0.62

Dauer bis Blüte (d): 67

Dauer Seneszenz(d) gelb: 102 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: 19.A0051.X.14



Fleischfarbe:

Aussen: gelb

Ring: gelb

Innen: gelb

Form: länglich

Schalenfarbe: rot

Augen: etwas vertieft

Schorf: Nein

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: Fleisch leicht rot durchzogen *Feld:*

Ertrag: gross

Gewicht (kg): 15.5

2020 P Wv: 1.3 **P Ratte:** 1.82

Dauer bis Blüte (d): 67

Dauer Seneszenz(d) gelb: 102 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: 19.A0051.X.15



Fleischfarbe:
Aussen: violett
Ring: violett
Innen: violett

Form: länglich
Schalenfarbe:
Augen: flach
Schorf: Ja
2019 Beeren: Nein
2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft:
Struktur: Mundgefühl:
Geschmack:

Bemerkungen: *Feld:* 17.7 Lesionen leicht
Ertrag: klein
Gewicht (kg): 5.1
2020 P Wv: 0.43 **P Ratte:** 0.6
Dauer bis Blüte (d): 71
Dauer Seneszenz(d) gelb: KD **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: **19.A0051.X.16**



Fleischfarbe:

Aussen: violett

Ring: violett

Innen: violett

Form: länglich

Schalenfarbe: blau

Augen: etwas vertieft

Schorf: Ja

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Nein

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: nur 2 Pflanzen, Silberschorf **Feld:** liegt ab

Ertrag: klein

Gewicht (kg): 3.7

2020 P Wv: 0.31 **P Ratte:** 0.43

Dauer bis Blüte (d): Kein Datum

Dauer Seneszenz(d) gelb: 127 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: 19.A0051.X.20



Fleischfarbe:

Aussen: weiss

Ring: violett

Innen: blau

Form: länglich

Schalenfarbe: blau

Augen: flach

Schorf: Nein

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Nein

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: *Feld:*

Ertrag: klein

Gewicht (kg): 3.5

2020 P Wv: 0.29 **P Ratte:** 0.41

Dauer bis Blüte (d): 85

Dauer Seneszenz(d) gelb: 102 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: 19.A0051.X.21



Fleischfarbe:
Aussen: weiss
Ring: violett
Innen: violett

Form: länglich
Schalenfarbe:
Augen: flach
Schorf: Ja
2019 Beeren: Nein
2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft:
Struktur: Mundgefühl:
Geschmack:

Bemerkungen: *Feld:*
Ertrag: klein
Gewicht (kg): 2.9
2020 P Wv: 0.24 **P Ratte:** 0.34
Dauer bis Blüte (d): 96
Dauer Seneszenz(d) gelb: 110 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: 19.A0051.X.22



Fleischfarbe:

Aussen: gelb

Ring: rot

Innen: gelb

Form: länglich

Schalenfarbe: rot

Augen: flach

Schorf: Ja

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: *Feld:* 17.7 Lesionen

Ertrag: mittel

Gewicht (kg): 9.6

2020 P Wv: 0.81 **P Ratte:** 1.13

Dauer bis Blüte (d): 81

Dauer Seneszenz(d) gelb: 102 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: 19.A0051.X.24



Fleischfarbe:
Aussen: violett
Ring: violett
Innen: violett

Form: länglich
Schalenfarbe:
Augen: flach
Schorf: Nein
2019 Beeren: Nein
2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft:
Struktur: Mundgefühl:
Geschmack:

Bemerkungen: crazed Feld:
Ertrag: gross
Gewicht (kg): 12.8
2020 P Wv: 1.08 **P Ratte:** 1.5
Dauer bis Blüte (d): 71
Dauer Seneszenz(d) gelb: 102 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: 19.A0051.X.25



Fleischfarbe:

Aussen: rot

Ring: rot

Innen: rot

Form: länglich

Schalenfarbe: rot

Augen: flach

Schorf: Ja

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: Silberschorf, nicht Schalenfest *Feld:*

Ertrag: gross

Gewicht (kg): 12.1

2020 P Wv: 1.02 **P Ratte:** 1.42

Dauer bis Blüte (d): 67

Dauer Seneszenz(d) gelb: 96 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: 19.A0051.X.26



Fleischfarbe:
Aussen: violett
Ring: violett
Innen: violett

Form: länglich
Schalenfarbe:
Augen: flach
Schorf: Ja
2019 Beeren: Nein
2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft:
Struktur: Mundgefühl:
Geschmack:

Bemerkungen: 5 Pflanzen + 1 kranke Pflanze (1.6 kg),
Silberschorf *Feld*:
Ertrag: mittel
Gewicht (kg): 8.8
2020 P Wv: 0.74 **P Ratte:** 1.03
Dauer bis Blüte (d): 67
Dauer Seneszenz(d) gelb: 96 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: 19.A0051.X.27



Fleischfarbe:

Aussen: violett

Ring: violett

Innen: violett

Form: länglich

Schalenfarbe: blau

Augen: flach

Schorf: Ja

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Nein

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: *Feld:* 17.7 Lesionen

Ertrag: mittel

Gewicht (kg): 10.5

2020 P Wv: 0.88 **P Ratte:** 1.23

Dauer bis Blüte (d): 71

Dauer Seneszenz(d) gelb: 102 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: 19.A0051.X.28



Fleischfarbe:

Aussen: violett

Ring: violett

Innen: violett

Form: länglich

Schalenfarbe:

Augen: flach

Schorf: Nein

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Nein

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: *Feld:* 17.7 Lesionen

Ertrag: sehr klein

Gewicht (kg): 1.9

2020 P Wv: 0.16 **P Ratte:** 0.22

Dauer bis Blüte (d): 81


Dauer Seneszenz(d) gelb: 102 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: 19.A0051.X.29



Fleischfarbe:
Aussen: weiss
Ring: rot
Innen: rot

Form: länglich
Schalenfarbe: rot
Augen: flach
Schorf: Ja
2019 Beeren: Nein
2020 Beeren: Nein



Kocheigenschaft:
Struktur: Mundgefühl:
Geschmack:

Bemerkungen: Silberschorf, wächst aus *Feld:* Wu, 17.7
Lesionen
Ertrag: klein
Gewicht (kg): 3
2020 P Wv: 0.25 **P Ratte:** 0.35
Dauer bis Blüte (d): Kein Datum
Dauer Seneszenz(d) gelb: 102 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: 19.A0051.X.31



Fleischfarbe:

Aussen: weiss

Ring: violett

Innen: violett

Form: rund

Schalenfarbe: weiss

Augen: tief

Schorf: Nein

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: *Feld:*

Ertrag: klein

Gewicht (kg): 4.5

2020 P Wv: 0.38 **P Ratte:** 0.53

Dauer bis Blüte (d): 81

Dauer Seneszenz(d) gelb: 127 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: 19.A0051.X.33



Fleischfarbe:

Aussen: violett

Ring: violett

Innen: violett

Form: länglich

Schalenfarbe: blau

Augen: flach

Schorf: Ja

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Nein

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: Silberschorf *Feld*:

Ertrag: mittel


Gewicht (kg): 11.9

2020 P Wv: 1 P Ratte: 1.4

Dauer bis Blüte (d): 67

Dauer Seneszenz(d) gelb: 96 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: 19.A0051.X.35



Fleischfarbe:

Aussen: weiss

Ring: blau

Innen: blau

Form: länglich

Schalenfarbe: blau

Augen: flach

Schorf: Ja

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Nein

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: *Feld:* 17.7 Lesionen

Ertrag: klein

Gewicht (kg): 7.5

2020 P Wv: 0.63 **P Ratte:** 0.88

Dauer bis Blüte (d): 71

Dauer Seneszenz(d) gelb: 102 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: 19.A0051.X.36



Fleischfarbe:

Aussen: rot

Ring: rot

Innen: rot

Form: länglich

Schalenfarbe: rot

Augen: flach

Schorf: Ja

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: Silberschorf *Feld:*

Ertrag: mittel

Gewicht (kg): 10.4

2020 P Wv: 0.87 **P Ratte:** 1.22

Dauer bis Blüte (d): 67

Dauer Seneszenz(d) gelb: 102 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: 19.A0051.X.38



Fleischfarbe:

Aussen: blau

Ring: blau

Innen: blau

Form: länglich

Schalenfarbe: blau

Augen: flach

Schorf: Ja

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: Silberschorf *Feld:*

Ertrag: klein

Gewicht (kg): 7.4

2020 P Wv: 0.62 **P Ratte:** 0.87

Dauer bis Blüte (d): 71

Dauer Seneszenz(d) gelb: 96 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: 19.A0051.X.39



Fleischfarbe:

Aussen: weiss

Ring: blau

Innen: blau

Form: länglich

Schalenfarbe: blau

Augen: flach

Schorf: Ja

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: *Feld:* 23.7 Lesionen

Ertrag: klein

Gewicht (kg): 8

2020 P Wv: 0.67 **P Ratte:** 0.94

Dauer bis Blüte (d): 67

Dauer Seneszenz(d) gelb: 96 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: **19.A0051.X.41**



Fleischfarbe:

Aussen: gelb

Ring: gelb

Innen: gelb

Form: länglich

Schalenfarbe:

Augen: etwas vertieft

Schorf: Nein

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: *Feld:* 17.7 Lesionen

Ertrag: gross

Gewicht (kg): 13.3

2020 P Wv: 1.12 **P Ratte:** 1.56

Dauer bis Blüte (d): 71

Dauer Seneszenz(d) gelb: 115 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: A0051.X.3



Fleischfarbe:

Aussen: weiss

Ring: weiss

Innen: weiss

Form: länglich

Schalenfarbe: rot

Augen: etwas vertieft

Schorf: Nein

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: wächst aus *Feld*: Lesionen

Ertrag: gross

Gewicht (kg): 5.7

2020 P Wv: 2.39 **P Ratte:** 3.34

Dauer bis Blüte (d): 81

Dauer Seneszenz(d) gelb: KD **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: A0051.X.6



Fleischfarbe:

Aussen: weiss

Ring: violett

Innen: violett

Form: länglich

Schalenfarbe:

Augen: etwas vertieft

Schorf: Nein

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Nein

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: *Feld:*

Ertrag: mittel

Gewicht (kg): 1.8

2020 P Wv: 0.76 **P Ratte:** 1.06

Dauer bis Blüte (d): Kein Datum

Dauer Seneszenz(d) gelb: KD **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: A0051.X.8



Fleischfarbe:

Aussen: violett

Ring: violett

Innen: violett

Form: länglich

Schalenfarbe:

Augen: etwas vertieft

Schorf: Nein

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Nein

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: wächst aus *Feld*:

Ertrag: gross

Gewicht (kg): 5.4

2020 P Wv: 2.27 **P Ratte:** 3.17

Dauer bis Blüte (d): 71

Dauer Seneszenz(d) gelb: 102 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: A0051.X.10



Fleischfarbe:

Aussen: blau

Ring: blau

Innen: blau

Form: länglich

Schalenfarbe: blau

Augen: flach

Schorf: Ja

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Nein

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: leichter Schorf *Feld:*

Ertrag: sehr klein

Gewicht (kg): 0.4

2020 P Wv: 0.17 **P Ratte:** 0.23

Dauer bis Blüte (d): Kein Datum

Dauer Seneszenz(d) gelb: 102 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: 19.A0052.X.1



Fleischfarbe:

Aussen: weiss

Ring: violett

Innen: weiss

Form: länglich

Schalenfarbe:

Augen: flach

Schorf: Ja

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: wächst aus *Feld*:

Ertrag: klein

Gewicht (kg): 4.4

2020 P Wv: 0.37 **P Ratte:** 0.52

Dauer bis Blüte (d): 71

Dauer Seneszenz(d) gelb: KD **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: 19.A0052.X.3



Fleischfarbe:

Aussen: weiss

Ring: weiss

Innen: weiss

Form: länglich

Schalenfarbe:

Augen: etwas vertieft

Schorf: Ja

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: Silberschorf *Feld*:

Ertrag: mittel

Gewicht (kg): 9.6

2020 P Wv: 0.81 **P Ratte:** 1.13

Dauer bis Blüte (d): 67

Dauer Seneszenz(d) gelb: 102 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: 19.A0052.X.4



Fleischfarbe:

Aussen: weiss

Ring: weiss

Innen: weiss

Form: länglich

Schalenfarbe:

Augen: etwas vertieft

Schorf: Nein

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: *Feld:*

Ertrag: gross

Gewicht (kg): 13.3

2020 P Wv: 1.12 **P Ratte:** 1.56

Dauer bis Blüte (d): 67

Dauer Seneszenz(d) gelb: 96 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: 19.A0052.X.6



Fleischfarbe:

Aussen: weiss

Ring: violett

Innen: weiss

Form: länglich

Schalenfarbe: blau

Augen: etwas vertieft

Schorf: Ja

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: Silberschorf *Feld:* 2.7 Lesionen

Ertrag: mittel

Gewicht (kg): 11.5

2020 P Wv: 0.97 **P Ratte:** 1.35

Dauer bis Blüte (d): 67

Dauer Seneszenz(d) gelb: 96 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: 19.A0052.X.11



Fleischfarbe:

Aussen: rot

Ring: rot

Innen: rot

Form: länglich

Schalenfarbe: rot

Augen: etwas vertieft

Schorf: Nein

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: *Feld:* 2.7 Lesionen

Ertrag: mittel

Gewicht (kg): 11.2

2020 P Wv: 0.94 **P Ratte:** 1.31

Dauer bis Blüte (d): 67

Dauer Seneszenz(d) gelb: 96 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: 19.A0052.X.12



Fleischfarbe:

Aussen: weiss

Ring: violett

Innen: weiss

Form: länglich

Schalenfarbe:

Augen: etwas vertieft

Schorf: Nein

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Nein

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: zwei weitere aufgeschnitten, die innen komplett weiss waren :(*Feld:*

Ertrag: mittel

Gewicht (kg): 9.2

2020 P Wv: 0.77 **P Ratte:** 1.08

Dauer bis Blüte (d): 67

Dauer Seneszenz(d) gelb: 96 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: 19.A0053.X.1



Fleischfarbe:

Aussen: weiss

Ring: violett

Innen: violett

Form: länglich

Schalenfarbe:

Augen: flach

Schorf: Nein

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: *Feld:* 17.7 Lesionen

Ertrag: mittel

Gewicht (kg): 10

2020 P Wv: 0.84 **P Ratte:** 1.17

Dauer bis Blüte (d): 81

Dauer Seneszenz(d) gelb: 102 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: A0053.X.3



Fleischfarbe:

Aussen: weiss

Ring: weiss

Innen: weiss

Form: rund

Schalenfarbe:

Augen: tief

Schorf: Nein

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: *Feld:* 6.7 Lesionen

Ertrag: gross


Gewicht (kg): 2.8

2020 P Wv: 1.18 **P Ratte:** 1.64

Dauer bis Blüte (d): 68

Dauer Seneszenz(d) gelb: KD **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: A0053.X.4



Fleischfarbe:

Aussen: gelb

Ring: rot

Innen: gelb

Form: länglich

Schalenfarbe: rot

Augen: flach

Schorf: Nein

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Nein

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: *Feld:*

Ertrag: mittel

Gewicht (kg): 2.2

2020 P Wv: 0.92 **P Ratte:** 1.29

Dauer bis Blüte (d): Kein Datum

Dauer Seneszenz(d) gelb: 102 **stirb:** 115 **tod:** 127

Sorte: A0053.X.7



Fleischfarbe:

Aussen: weiss

Ring: violett

Innen: violett

Form: länglich

Schalenfarbe: blau

Augen: etwas vertieft

Schorf: Nein

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Nein

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: *Feld:*

Ertrag: gross


Gewicht (kg): 4.6

2020 P Wv: 1.93 **P Ratte:** 2.7

Dauer bis Blüte (d): 71

Dauer Seneszenz(d) gelb: KD **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: A0053.X.9



Fleischfarbe:

Aussen: gelb

Ring: gelb

Innen: gelb

Form: länglich

Schalenfarbe:

Augen: etwas vertieft

Schorf: Nein

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Nein

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: Fleisch gelb mit weissstich *Feld:*

Ertrag: gross

Gewicht (kg): 3.7

2020 P Wv: 1.55 **P Ratte:** 2.17

Dauer bis Blüte (d): 102

Dauer Seneszenz(d) gelb: 115 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: A0053.X.10



Fleischfarbe:

Aussen: gelb

Ring: rot

Innen: gelb

Form: länglich

Schalenfarbe: rot

Augen: etwas vertieft

Schorf: Nein

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Nein

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: *Feld:* 17.7 Lesionen

Ertrag: gross


Gewicht (kg): 2.9

2020 P Wv: 1.22 **P Ratte:** 1.7

Dauer bis Blüte (d): Kein Datum

Dauer Seneszenz(d) gelb: 102 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: A0053.X.11



Fleischfarbe:

Aussen: gelb

Ring: gelb

Innen: gelb

Form: rund

Schalenfarbe:

Augen: etwas vertieft

Schorf: Nein

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Nein

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: *Feld:* 17.7 Lesionen

Ertrag: gross

Gewicht (kg): 3

2020 P Wv: 1.26 **P Ratte:** 1.76

Dauer bis Blüte (d): 96

Dauer Seneszenz(d) gelb: 127 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: 19.A0054.X.1



Fleischfarbe:

Aussen: gelb

Ring: gelb

Innen: gelb

Form: länglich

Schalenfarbe: rot

Augen: flach

Schorf: Nein

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Nein

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: *Feld:*

Ertrag: mittel

Gewicht (kg): 11

2020 P Wv: 0.92 **P Ratte:** 1.29

Dauer bis Blüte (d): 67

Dauer Seneszenz(d) gelb: 102 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: 19.A0054.X.2



Fleischfarbe:
Aussen: violett
Ring: violett
Innen: violett

Form: länglich
Schalenfarbe: blau
Augen: etwas vertieft
Schorf: Nein
2019 Beeren: Nein
2020 Beeren: Nein

Kocheigenschaft:
Struktur: Mundgefühl:
Geschmack:

Bemerkungen: *Feld:*
Ertrag: sehr klein
Gewicht (kg): 0.8
2020 P Wv: 0.07 **P Ratte:** 0.09
Dauer bis Blüte (d): 85
Dauer Seneszenz(d) gelb: 127 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: 19.A0055.X.2



Fleischfarbe:

Aussen: gelb

Ring: violett

Innen: gelb

Form: rund

Schalenfarbe:

Augen: tief

Schorf: Nein

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: *Feld:* 17.7 Lesionen

Ertrag: klein

Gewicht (kg): 7.2

2020 P Wv: 0.61 **P Ratte:** 0.84

Dauer bis Blüte (d): 81

Dauer Seneszenz(d) gelb: 110 **stirb:** 127 **tod:** KD

Sorte: 19.A0055.X.3



Fleischfarbe:

Aussen: gelb

Ring: rot

Innen: gelb

Form: länglich

Schalenfarbe: rot

Augen: flach

Schorf: Nein

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: *Feld:* 2P Lesionen

Ertrag: gross


Gewicht (kg): 13.3

2020 P Wv: 1.12 **P Ratte:** 1.56

Dauer bis Blüte (d): 67

Dauer Seneszenz(d) gelb: 102 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: **19.A0055.X.4**



Fleischfarbe:

Aussen: gelb

Ring: violett

Innen: gelb

Form: länglich

Schalenfarbe:

Augen: flach

Schorf: Ja

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: Silberschorf *Feld:*

Ertrag: gross


Gewicht (kg): 13

2020 P Wv: 1.09 **P Ratte:** 1.52

Dauer bis Blüte (d): 81

Dauer Seneszenz(d) gelb: 102 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: 19.A0055.X.10



Fleischfarbe:

Aussen: gelb

Ring: violett

Innen: gelb

Form: länglich

Schalenfarbe: blau

Augen: flach

Schorf: Ja

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: Silberschorf *Feld:*

Ertrag: gross

Gewicht (kg): 13.5

2020 P Wv: 1.13 **P Ratte:** 1.58

Dauer bis Blüte (d): 71

Dauer Seneszenz(d) gelb: 96 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: A0055.X.1



Fleischfarbe:

Aussen: gelb

Ring: rot

Innen: gelb

Form: länglich

Schalenfarbe: rot

Augen: etwas vertieft

Schorf: Nein

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Nein

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: *Feld:*

Ertrag: gross

Gewicht (kg): 2.5

2020 P Wv: 1.05 **P Ratte:** 1.47

Dauer bis Blüte (d): 81

Dauer Seneszenz(d) gelb: 115 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: **19.A0057.X.1**



Fleischfarbe:

Aussen: gelb

Ring: gelb

Innen: gelb

Form: länglich

Schalenfarbe:

Augen: flach

Schorf: Nein

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: leichter schorf *Feld:* 17.7 Lesionen

Ertrag: gross


Gewicht (kg): 13

2020 P Wv: 1.09 **P Ratte:** 1.52

Dauer bis Blüte (d): 67

Dauer Seneszenz(d) gelb: 96 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: 19.A0058.X.1



Fleischfarbe:

Aussen: weiss

Ring: weiss

Innen: weiss

Form: rund

Schalenfarbe: rot

Augen: flach

Schorf: Nein

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: *Feld:*

Ertrag: mittel

Gewicht (kg): 11.2

2020 P Wv: 0.94 **P Ratte:** 1.31

Dauer bis Blüte (d): 67

Dauer Seneszenz(d) gelb: 110 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: 19.A0058.X.3



Fleischfarbe:

Aussen: rot

Ring: rot

Innen: rot

Form: länglich

Schalenfarbe: rot

Augen: flach

Schorf: Ja

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Nein

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: *Feld:*

Ertrag: klein


Gewicht (kg): 2.4

2020 P Wv: 0.2 **P Ratte:** 0.28

Dauer bis Blüte (d): 85

Dauer Seneszenz(d) gelb: 102 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: 19.A0058.X.4



Fleischfarbe:

Aussen: weiss

Ring: weiss

Innen: weiss

Form: länglich

Schalenfarbe: gelb

Augen: etwas vertieft

Schorf: Ja

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: Schale sehr heterogen gefärbt, teils schorfig *Feld:*

Ertrag: klein

Gewicht (kg): 6.7

2020 P Wv: 0.56 **P Ratte:** 0.79

Dauer bis Blüte (d): 67

Dauer Seneszenz(d) gelb: 96 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: **19.A0058.X.5**



Fleischfarbe:

Aussen: violett

Ring: violett

Innen: violett

Form: länglich

Schalenfarbe: weiss

Augen: etwas vertieft

Schorf: Nein

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: teils mit Augen und weissen Flecken im Fleisch *Feld:*

Ertrag: klein


Gewicht (kg): 2.5

2020 P Wv: 0.21 **P Ratte:** 0.29

Dauer bis Blüte (d): 67

Dauer Seneszenz(d) gelb: 102 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: 19.A0058.X.9



Fleischfarbe:

Aussen: gelb

Ring: violett

Innen: gelb

Form: länglich

Schalenfarbe: blau

Augen: tief

Schorf: Ja

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: *Feld:*

Ertrag: klein

Gewicht (kg): 7.2

2020 P Wv: 0.61 **P Ratte:** 0.84

Dauer bis Blüte (d): 71

Dauer Seneszenz(d) gelb: KD **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: 19.A0058.X.10



Fleischfarbe:

Aussen: weiss

Ring: violett

Innen: violett

Form: länglich

Schalenfarbe: blau

Augen: etwas vertieft

Schorf: Nein

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: *Feld:*

Ertrag: mittel

Gewicht (kg): 8.6

2020 P Wv: 0.72 **P Ratte:** 1.01

Dauer bis Blüte (d): 67

Dauer Seneszenz(d) gelb: 110 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: 19.A0058.X.7A



Fleischfarbe:

Aussen: rot

Ring: rot

Innen: rot

Form: länglich

Schalenfarbe: rot

Augen: etwas vertieft

Schorf: Ja

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: zwei verschiedene Kartoffeln, siehe B

Feld: AnO

Ertrag: klein

Gewicht (kg): 2.6

2020 P Wv: 0.22 **P Ratte:** 0.3

Dauer bis Blüte (d): 67

Dauer Seneszenz(d) gelb: 110 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: A0058.X.3



Fleischfarbe:

Aussen: gelb

Ring: rot

Innen: gelb

Form: länglich

Schalenfarbe: rot

Augen: flach

Schorf: Nein

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: *Feld:*

Ertrag: gross

Gewicht (kg): 3.8

2020 P Wv: 1.6 **P Ratte:** 2.23

Dauer bis Blüte (d): 68

Dauer Seneszenz(d) gelb: 96 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: A0058.X.4



Fleischfarbe:

Aussen: violett

Ring: violett

Innen: violett

Form: länglich

Schalenfarbe:

Augen: flach

Schorf: Nein

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Nein

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: *Feld:*

Ertrag: gross

Gewicht (kg): 3.5

2020 P Wv: 1.47 **P Ratte:** 2.05

Dauer bis Blüte (d): 96

Dauer Seneszenz(d) gelb: 127 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: 19.A0059.X.3



Fleischfarbe:

Aussen: weiss

Ring: blau

Innen: violett

Form: rund

Schalenfarbe: blau

Augen: etwas vertieft

Schorf: Nein

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: *Feld:* AnS

Ertrag: mittel

Gewicht (kg): 8.8

2020 P Wv: 0.74 **P Ratte:** 1.03

Dauer bis Blüte (d): 67

Dauer Seneszenz(d) gelb: 127 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: 19.A0059.X.5



Fleischfarbe:

Aussen: weiss

Ring: violett

Innen: weiss

Form: länglich

Schalenfarbe: blau

Augen: flach

Schorf: Ja

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: *Feld:*

Ertrag: mittel

Gewicht (kg): 8.9

2020 P Wv: 0.75 **P Ratte:** 1.04

Dauer bis Blüte (d): 67

Dauer Seneszenz(d) gelb: 96 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: 19.A0059.X.7



Fleischfarbe:

Aussen: gelb

Ring: gelb

Innen: gelb

Form: länglich

Schalenfarbe: blau

Augen: etwas vertieft

Schorf: Ja

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: *Feld:* 17.7 Lesionen

Ertrag: mittel

Gewicht (kg): 11.6

2020 P Wv: 0.97 **P Ratte:** 1.36

Dauer bis Blüte (d): 67

Dauer Seneszenz(d) gelb: 96 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: 19.A0059.X.8



Fleischfarbe:

Aussen: blau

Ring: blau

Innen: blau

Form: länglich

Schalenfarbe: blau

Augen: etwas vertieft

Schorf: Ja

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Nein

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: *Feld:* AnS

Ertrag: klein

Gewicht (kg): 8.1

2020 P Wv: 0.68 **P Ratte:** 0.95

Dauer bis Blüte (d): 67

Dauer Seneszenz(d) gelb: 96 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: 19.A0059.X.10



Fleischfarbe:

Aussen: weiss

Ring: violett

Innen: weiss

Form: länglich

Schalenfarbe: blau

Augen: etwas vertieft

Schorf: Ja

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: *Feld:*

Ertrag: mittel

Gewicht (kg): 9.8

2020 P Wv: 0.82 **P Ratte:** 1.15

Dauer bis Blüte (d): 67

Dauer Seneszenz(d) gelb: 96 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: 19.A0059.X.15



Fleischfarbe:

Aussen: weiss

Ring: rot

Innen: weiss

Form: länglich

Schalenfarbe: rot

Augen: flach

Schorf: Nein

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: cazed *Feld:*

Ertrag: mittel

Gewicht (kg): 11.2

2020 P Wv: 0.94 **P Ratte:** 1.31

Dauer bis Blüte (d): 67

Dauer Seneszenz(d) gelb: 96 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: A0059.X.4



Fleischfarbe:

Aussen: violett

Ring: violett

Innen: violett

Form: länglich

Schalenfarbe: blau

Augen: etwas vertieft

Schorf: Ja

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: *Feld:* AnS

Ertrag: gross

Gewicht (kg): 3.3

2020 P Wv: 1.39 **P Ratte:** 1.94

Dauer bis Blüte (d): 68

Dauer Seneszenz(d) gelb: KD **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: A0059.X.7



Fleischfarbe:
Aussen: violett
Ring: violett
Innen: violett

Form: länglich
Schalenfarbe: blau
Augen: flach
Schorf: Ja
2019 Beeren: Nein
2020 Beeren: Nein

Kocheigenschaft:
Struktur: Mundgefühl:
Geschmack:

Bemerkungen: *Feld:* AnS
Ertrag: mittel
Gewicht (kg): 2.3
2020 P Wv: 0.97 **P Ratte:** 1.35
Dauer bis Blüte (d): 85
Dauer Seneszenz(d) gelb: 102 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: 19.A0060.X.1



Fleischfarbe:

Aussen: weiss

Ring: weiss

Innen: weiss

Form: länglich

Schalenfarbe: rot

Augen: flach

Schorf: Ja

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Nein

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: (rot innen) eher rosa innen, Silberschorf

Feld:

Ertrag: mittel

Gewicht (kg): 8.6

2020 P Wv: 0.72 **P Ratte:** 1.01

Dauer bis Blüte (d): 67

Dauer Seneszenz(d) gelb: 110 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: A0060.X.1



Fleischfarbe:

Aussen: violett

Ring: violett

Innen: violett

Form: länglich

Schalenfarbe: blau

Augen: etwas vertieft

Schorf: Ja

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Nein

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: regelmässig grosse Kartoffeln *Feld:*

Ertrag: gross

Gewicht (kg): 4.8

2020 P Wv: 2.02 **P Ratte:** 2.82

Dauer bis Blüte (d): 68

Dauer Seneszenz(d) gelb: 96 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: A0060.X.3



Fleischfarbe:

Aussen: violett

Ring: violett

Innen: weiss

Form: länglich

Schalenfarbe:

Augen: etwas vertieft

Schorf: Ja

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Nein

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: *Feld:*

Ertrag: gross

Gewicht (kg): 4

2020 P Wv: 1.68 **P Ratte:** 2.35

Dauer bis Blüte (d): 68

Dauer Seneszenz(d) gelb: 102 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: 19.A0062.X.5



Fleischfarbe:

Aussen: weiss

Ring: violett

Innen: violett

Form: rund

Schalenfarbe: blau

Augen: tief

Schorf: Ja

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Nein

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: *Feld:* Wu

Ertrag: klein

Gewicht (kg): 6.7

2020 P Wv: 0.56 **P Ratte:** 0.79

Dauer bis Blüte (d): 81

Dauer Seneszenz(d) gelb: 102 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: 19.A0062.X.13



Fleischfarbe:

Aussen: weiss

Ring: violett

Innen: violett

Form: länglich

Schalenfarbe:

Augen: etwas vertieft

Schorf: Nein

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Nein

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: *Feld:*

Ertrag: klein

Gewicht (kg): 5.4

2020 P Wv: 0.45 **P Ratte:** 0.63

Dauer bis Blüte (d): 85

Dauer Seneszenz(d) gelb: KD **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: 19.A0062.X.15



Fleischfarbe:

Aussen: weiss

Ring: violett

Innen: violett

Form: länglich

Schalenfarbe:

Augen: flach

Schorf: Nein

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Nein

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: *Feld:*

Ertrag: klein

Gewicht (kg): 5.5

2020 P Wv: 0.46 **P Ratte:** 0.65

Dauer bis Blüte (d): 81

Dauer Seneszenz(d) gelb: 127 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: 19.A0062.X.18



Fleischfarbe:

Aussen: violett

Ring: blau

Innen: blau

Form: rund

Schalenfarbe: blau

Augen: tief

Schorf: Nein

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: *Feld:*

Ertrag: mittel

Gewicht (kg): 8.9

2020 P Wv: 0.75 **P Ratte:** 1.04

Dauer bis Blüte (d): 67

Dauer Seneszenz(d) gelb: 102 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: 19.A0062.X.21



Fleischfarbe:

Aussen: weiss

Ring: violett

Innen: violett

Form: rund

Schalenfarbe:

Augen: flach

Schorf: Nein

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: *Feld:* Stolonen

Ertrag: klein

Gewicht (kg): 6.6

2020 P Wv: 0.55 **P Ratte:** 0.77

Dauer bis Blüte (d): 68

Dauer Seneszenz(d) gelb: 96 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: 19.A0062.X.23



Fleischfarbe:
Aussen: weiss
Ring: violett
Innen: violett

Form: länglich
Schalenfarbe:
Augen: flach
Schorf: Ja
2019 Beeren: Nein
2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft:
Struktur: Mundgefühl:
Geschmack:

Bemerkungen: *Feld:*
Ertrag: klein
Gewicht (kg): 7.5
2020 P Wv: 0.63 **P Ratte:** 0.88
Dauer bis Blüte (d): 74
Dauer Seneszenz(d) gelb: 102 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: 19.A0062.X.26



Fleischfarbe:

Aussen: weiss

Ring: violett

Innen: violett

Form: rund

Schalenfarbe:

Augen: etwas vertieft

Schorf: Ja

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Nein

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: *Feld:* Wu, 23.7 Lesionen

Ertrag: klein

Gewicht (kg): 7.2

2020 P Wv: 0.61 **P Ratte:** 0.84

Dauer bis Blüte (d): 81

Dauer Seneszenz(d) gelb: 102 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: A0062.X.6



Fleischfarbe:

Aussen: violett

Ring: violett

Innen: violett

Form: rund

Schalenfarbe: blau

Augen:

Schorf: Ja

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Nein

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: *Feld:*

Ertrag: gross

Gewicht (kg): 2.8

2020 P Wv: 1.18 **P Ratte:** 1.64

Dauer bis Blüte (d): 74

Dauer Seneszenz(d) gelb: KD **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: A0062.X.15



Fleischfarbe:
Aussen: violett
Ring: violett
Innen: violett

Form: länglich
Schalenfarbe: rot
Augen: flach
Schorf: Nein
2019 Beeren: Nein
2020 Beeren: Nein

Kocheigenschaft:
Struktur: Mundgefühl:
Geschmack:

Bemerkungen: violett mit rotstich *Feld:* AnS
Ertrag: sehr klein
Gewicht (kg): 0.1
2020 P Wv: 0.04 **P Ratte:** 0.06
Dauer bis Blüte (d): 96
Dauer Seneszenz(d) gelb: KD **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: 19.A0063.X.2



Fleischfarbe:

Aussen: gelb

Ring: gelb

Innen: gelb

Form: länglich

Schalenfarbe:

Augen: flach

Schorf: Ja

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: *Feld:* 17.7 Lesionen

Ertrag: klein

Gewicht (kg): 7.4

2020 P Wv: 0.62 **P Ratte:** 0.87

Dauer bis Blüte (d): 71

Dauer Seneszenz(d) gelb: KD **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: 19.A0065.X.2



Fleischfarbe:

Aussen: weiss

Ring: rot

Innen: weiss

Form: länglich

Schalenfarbe: rot

Augen: flach

Schorf: Ja

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: *Feld:*

Ertrag: sehr klein


Gewicht (kg): 0.3

2020 P Wv: 0.03 **P Ratte:** 0.04

Dauer bis Blüte (d): 67

Dauer Seneszenz(d) gelb: 110 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: 19.A0065.X.4



Fleischfarbe:

Aussen: gelb

Ring: gelb

Innen: gelb

Form: länglich

Schalenfarbe:

Augen: etwas vertieft

Schorf: Nein

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: *Feld:*

Ertrag: mittel

Gewicht (kg): 10.4

2020 P Wv: 0.87 **P Ratte:** 1.22

Dauer bis Blüte (d): 67

Dauer Seneszenz(d) gelb: 127 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: 19.A0065.X.9



Fleischfarbe:

Aussen: weiss

Ring: weiss

Innen: weiss

Form: rund

Schalenfarbe:

Augen: flach

Schorf: Nein

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: gefleckte Schale **Feld:**

Ertrag: klein

Gewicht (kg): 4.1

2020 P Wv: 0.34 **P Ratte:** 0.48

Dauer bis Blüte (d): 68

Dauer Seneszenz(d) gelb: KD **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: 19.A0065.X.10



Fleischfarbe:

Aussen: weiss

Ring: rot

Innen: weiss

Form: länglich

Schalenfarbe: rot

Augen: tief

Schorf: Nein

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: *Feld:* 17.7 Lesionen

Ertrag: gross

Gewicht (kg): 15

2020 P Wv: 1.26 **P Ratte:** 1.76

Dauer bis Blüte (d): 74

Dauer Seneszenz(d) gelb: 102 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: 19.A0065.X.11



Fleischfarbe:

Aussen: weiss

Ring: rot

Innen: weiss

Form: länglich

Schalenfarbe: rot

Augen: flach

Schorf: Ja

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Nein

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: *Feld:*

Ertrag: mittel

Gewicht (kg): 11.6

2020 P Wv: 0.97 **P Ratte:** 1.36

Dauer bis Blüte (d): 67

Dauer Seneszenz(d) gelb: 96 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: A0065.X.1



Fleischfarbe:

Aussen: gelb

Ring: gelb

Innen: gelb

Form: länglich

Schalenfarbe:

Augen: etwas vertieft

Schorf: Ja

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: *Feld:* riesig

Ertrag: gross

Gewicht (kg): 2.4

2020 P Wv: 1.01 **P Ratte:** 1.41

Dauer bis Blüte (d): 68

Dauer Seneszenz(d) gelb: KD **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: A0065.X.8



Fleischfarbe:

Aussen: weiss

Ring: violett

Innen: weiss

Form: länglich

Schalenfarbe:

Augen: flach

Schorf: Nein

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: *Feld:*

Ertrag: gross


Gewicht (kg): 4.6

2020 P Wv: 1.93 **P Ratte:** 2.7

Dauer bis Blüte (d): 71

Dauer Seneszenz(d) gelb: 127 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: A0065.X.9



Fleischfarbe:

Aussen: weiss

Ring: weiss

Innen: weiss

Form: rund

Schalenfarbe: rot

Augen: etwas vertieft

Schorf: Nein

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Nein

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: *Feld:*

Ertrag: gross

Gewicht (kg): 4.7

2020 P Wv: 1.97 **P Ratte:** 2.76

Dauer bis Blüte (d): 85

Dauer Seneszenz(d) gelb: 127 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: 19.A0066.X.1



Fleischfarbe:

Aussen: weiss

Ring: weiss

Innen: weiss

Form: länglich

Schalenfarbe:

Augen: flach

Schorf: Nein

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: *Feld:*

Ertrag: gross


Gewicht (kg): 15.5

2020 P Wv: 1.3 **P Ratte:** 1.82

Dauer bis Blüte (d): 68

Dauer Seneszenz(d) gelb: 96 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: 19.A0066.X.2



Fleischfarbe:

Aussen: weiss

Ring: rot

Innen: gelb

Form: länglich

Schalenfarbe: rot

Augen: flach

Schorf: Nein

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: *Feld:* viel Blüten

Ertrag: mittel


Gewicht (kg): 11.5

2020 P Wv: 0.97 **P Ratte:** 1.35

Dauer bis Blüte (d): 67

Dauer Seneszenz(d) gelb: 102 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: 19.A0066.X.3



Fleischfarbe:

Aussen: gelb

Ring: gelb

Innen: gelb

Form: länglich

Schalenfarbe:

Augen: flach

Schorf: Nein

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: *Feld:*

Ertrag: gross


Gewicht (kg): 13.1

2020 P Wv: 1.1 **P Ratte:** 1.54

Dauer bis Blüte (d): 68

Dauer Seneszenz(d) gelb: 96 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: 19.A0066.X.4



Fleischfarbe:

Aussen: gelb

Ring: gelb

Innen: gelb

Form: länglich

Schalenfarbe: rot

Augen: etwas vertieft

Schorf: Nein

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: *Feld:*

Ertrag: gross

Gewicht (kg): 13.9

2020 P Wv: 1.17 **P Ratte:** 1.63

Dauer bis Blüte (d): 68

Dauer Seneszenz(d) gelb: KD stirb: KD tod: KD

Sorte: A0066.X.1



Fleischfarbe:

Aussen: weiss

Ring: rot

Innen: weiss

Form: rund

Schalenfarbe: rot

Augen:

Schorf: Ja

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Nein

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: wächst noch, mit Blaustich *Feld:*

Ertrag: gross

Gewicht (kg): 3.1

2020 P Wv: 1.3 **P Ratte:** 1.82

Dauer bis Blüte (d): 81

Dauer Seneszenz(d) gelb: 102 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: A0066.X.2



Fleischfarbe:

Aussen: weiss

Ring: weiss

Innen: weiss

Form: rund

Schalenfarbe:

Augen: etwas vertieft

Schorf: Nein

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Nein

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: *Feld:* Stolonen

Ertrag: gross

Gewicht (kg): 2.8

2020 P Wv: 1.18 **P Ratte:** 1.64

Dauer bis Blüte (d): 81

Dauer Seneszenz(d) gelb: 115 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: A0066.X.3



Fleischfarbe:
Aussen: weiss
Ring: weiss
Innen: weiss

Form: länglich
Schalenfarbe:
Augen: flach
Schorf: Nein
2019 Beeren: Nein
2020 Beeren: Nein

Kocheigenschaft:
Struktur: Mundgefühl:
Geschmack:

Bemerkungen: wächst noch *Feld*: Stolonen, 17.7 Lesionen
Ertrag: gross
Gewicht (kg): 4.5
2020 P Wv: 1.89 **P Ratte:** 2.64
Dauer bis Blüte (d): 81
Dauer Seneszenz(d) gelb: 127 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: A0066.X.4



Fleischfarbe:

Aussen: weiss

Ring: weiss

Innen: weiss

Form: länglich

Schalenfarbe:

Augen: flach

Schorf: Ja

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Nein

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: *Feld:*

Ertrag: gross

Gewicht (kg): 5.7

2020 P Wv: 2.39 **P Ratte:** 3.34

Dauer bis Blüte (d): 81

Dauer Seneszenz(d) gelb: 102 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: A0066.X.5



Fleischfarbe:

Aussen: weiss

Ring: rot

Innen: weiss

Form: länglich

Schalenfarbe: rot

Augen:

Schorf: Nein

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: wächst noch *Feld*:

Ertrag: gross

Gewicht (kg): 2.4

2020 P Wv: 1.01 **P Ratte:** 1.41

Dauer bis Blüte (d): 81

Dauer Seneszenz(d) gelb: 127 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: A0066.X.6



Fleischfarbe:

Aussen: weiss

Ring: weiss

Innen: weiss

Form: länglich

Schalenfarbe: rot

Augen: flach

Schorf: Ja

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: nicht Schalenfest **Feld:** Stolonen

Ertrag: mittel

Gewicht (kg): 2.1

2020 P Wv: 0.88 **P Ratte:** 1.23

Dauer bis Blüte (d): 85

Dauer Seneszenz(d) gelb: 102 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: A0066.X.8



Fleischfarbe:

Aussen: rot

Ring: rot

Innen: rot

Form: länglich

Schalenfarbe: rot

Augen: flach

Schorf: Ja

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: *Feld:*

Ertrag: gross

Gewicht (kg): 4.5

2020 P Wv: 1.89 **P Ratte:** 2.64

Dauer bis Blüte (d): 68

Dauer Seneszenz(d) gelb: 102 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: A0066.X.9



Fleischfarbe:

Aussen: weiss

Ring: weiss

Innen: weiss

Form: länglich

Schalenfarbe:

Augen: flach

Schorf: Ja

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Nein

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: wächst noch *Feld*:

Ertrag: mittel

Gewicht (kg): 1.8

2020 P Wv: 0.76 **P Ratte:** 1.06

Dauer bis Blüte (d): 81

Dauer Seneszenz(d) gelb: 96 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: A0066.X.10



Fleischfarbe:

Aussen: weiss

Ring: rot

Innen: weiss

Form: rund

Schalenfarbe: rot

Augen: etwas vertieft

Schorf: Nein

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: wächst noch *Feld*:

Ertrag: gross

Gewicht (kg): 2.6

2020 P Wv: 1.09 **P Ratte:** 1.52

Dauer bis Blüte (d): 81

Dauer Seneszenz(d) gelb: 102 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: A0066.X.11



Fleischfarbe:

Aussen: gelb

Ring: rot

Innen: gelb

Form: länglich

Schalenfarbe: rot

Augen: etwas vertieft

Schorf: Nein

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Nein

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: *Feld:*

Ertrag: mittel

Gewicht (kg): 1.8

2020 P Wv: 0.76 **P Ratte:** 1.06

Dauer bis Blüte (d): Kein Datum

Dauer Seneszenz(d) gelb: 96 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: A0066.X.12



Fleischfarbe:

Aussen: weiss

Ring: weiss

Innen: weiss

Form: länglich

Schalenfarbe:

Augen: flach

Schorf: Ja

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Nein

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: *Feld:*

Ertrag: gross

Gewicht (kg): 2.6

2020 P Wv: 1.09 **P Ratte:** 1.52

Dauer bis Blüte (d): 85

Dauer Seneszenz(d) gelb: 96 **stirb:** 127 **tod:** KD

Sorte: A0066.X.13



Fleischfarbe:

Aussen: gelb

Ring: gelb

Innen: gelb

Form: rund

Schalenfarbe:

Augen: flach

Schorf: Nein

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: wächst noch *Feld*: Stolonen

Ertrag: gross

Gewicht (kg): 3.2

2020 P Wv: 1.34 **P Ratte:** 1.88

Dauer bis Blüte (d): 81

Dauer Seneszenz(d) gelb: 127 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: A0066.X.14



Fleischfarbe:

Aussen: weiss

Ring: weiss

Innen: weiss

Form: länglich

Schalenfarbe:

Augen: flach

Schorf: Nein

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: *Feld:*

Ertrag: gross

Gewicht (kg): 2.5

2020 P Wv: 1.05 **P Ratte:** 1.47

Dauer bis Blüte (d): 81

Dauer Seneszenz(d) gelb: KD **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: A0066.X.15



Fleischfarbe:

Aussen: weiss

Ring: rot

Innen: weiss

Form: rund

Schalenfarbe: rot

Augen:

Schorf: Nein

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: *Feld:* Stolonen

Ertrag: gross

Gewicht (kg): 3.1

2020 P Wv: 1.3 **P Ratte:** 1.82

Dauer bis Blüte (d): 68

Dauer Seneszenz(d) gelb: 102 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: A0066.X.16



Fleischfarbe:

Aussen: weiss

Ring: rot

Innen: weiss

Form: länglich

Schalenfarbe: rot

Augen: flach

Schorf: Nein

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: wächst noch, nicht schalenfest, heterogen *Feld*:

Ertrag: gross

Gewicht (kg): 5.2

2020 P Wv: 2.18 **P Ratte:** 3.05

Dauer bis Blüte (d): 68

Dauer Seneszenz(d) gelb: 102 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: 19.A0068.X.1



Fleischfarbe:

Aussen: gelb

Ring: gelb

Innen: gelb

Form: länglich

Schalenfarbe: rot

Augen: flach

Schorf: Ja

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: silberschorf, wächst aus *Feld*: 1P blüht, 1P Lesionen 6.7

Ertrag: klein

Gewicht (kg): 5.9

2020 P Wv: 0.5 **P Ratte:** 0.69

Dauer bis Blüte (d): 67

Dauer Seneszenz(d) gelb: 96 **stirb:** 127 **tod:** KD

Sorte: 19.A0068.X.2



Fleischfarbe:

Aussen: gelb

Ring: rot

Innen: gelb

Form: länglich

Schalenfarbe: rot

Augen: flach

Schorf: Ja

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: Silberschorf **Feld:** Blütte weiss, 17.7 Leseionen

Ertrag: klein

Gewicht (kg): 8.1

2020 P Wv: 0.68 **P Ratte:** 0.95

Dauer bis Blüte (d): 67

Dauer Seneszenz(d) gelb: 102 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: A0068.X.1



Fleischfarbe:

Aussen: gelb

Ring: gelb

Innen: gelb

Form: länglich

Schalenfarbe: rot

Augen: etwas vertieft

Schorf: Nein

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: *Feld:*

Ertrag: sehr klein

Gewicht (kg): 0.9

2020 P Wv: 0.38 **P Ratte:** 0.53

Dauer bis Blüte (d): 71

Dauer Seneszenz(d) gelb: 127 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: **19.A0069.X.1**



Fleischfarbe:

Aussen: weiss

Ring: weiss

Innen: weiss

Form: länglich

Schalenfarbe:

Augen: etwas vertieft

Schorf: Nein

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: *Feld:* 17.7 Lesionen

Ertrag: klein


Gewicht (kg): 7.9

2020 P Wv: 0.66 **P Ratte:** 0.93

Dauer bis Blüte (d): 71

Dauer Seneszenz(d) gelb: 127 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: 19.A0070.X.2



Fleischfarbe:

Aussen: weiss

Ring: violett

Innen: weiss

Form: länglich

Schalenfarbe:

Augen: etwas vertieft

Schorf: Nein

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Nein

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: *Feld:*

Ertrag: mittel

Gewicht (kg): 8.7

2020 P Wv: 0.73 **P Ratte:** 1.02

Dauer bis Blüte (d): 85

Dauer Seneszenz(d) gelb: 102 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: 19.A0070.X.3



Fleischfarbe:

Aussen: weiss

Ring: weiss

Innen: weiss

Form: länglich

Schalenfarbe:

Augen: tief

Schorf: Ja

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: *Feld:*

Ertrag: mittel

Gewicht (kg): 8.9

2020 P Wv: 0.75 **P Ratte:** 1.04

Dauer bis Blüte (d): 67

Dauer Seneszenz(d) gelb: 110 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: A0070.X.1



Fleischfarbe:

Aussen: weiss

Ring: weiss

Innen: rot

Form: länglich

Schalenfarbe: rot

Augen: etwas vertieft

Schorf: Nein

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: *Feld:*

Ertrag: mittel


Gewicht (kg): 2.3

2020 P Wv: 0.97 **P Ratte:** 1.35

Dauer bis Blüte (d): 81

Dauer Seneszenz(d) gelb: 127 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: 19.A0071.X.1



Fleischfarbe:

Aussen: weiss

Ring: weiss

Innen: weiss

Form: länglich

Schalenfarbe:

Augen: etwas vertieft

Schorf: Nein

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Nein

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: *Feld:* Stolonen

Ertrag: mittel

Gewicht (kg): 8.9

2020 P Wv: 0.75 **P Ratte:** 1.04

Dauer bis Blüte (d): 67

Dauer Seneszenz(d) gelb: 102 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: 19.A0071.X.4



Fleischfarbe:

Aussen: gelb

Ring: gelb

Innen: gelb

Form: rund

Schalenfarbe:

Augen: etwas vertieft

Schorf: Nein

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: *Feld:* Stolonen, 17.7 Lesionen

Ertrag: klein

Gewicht (kg): 5.6

2020 P Wv: 0.47 **P Ratte:** 0.66

Dauer bis Blüte (d): 67

Dauer Seneszenz(d) gelb: 96 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: 19.A0071.X.10



Fleischfarbe:

Aussen: rot

Ring: rot

Innen: rot

Form: länglich

Schalenfarbe: rot

Augen: flach

Schorf: Ja

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Nein

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: Silberschorf **Feld:** Wu

Ertrag: klein

Gewicht (kg): 6.9

2020 P Wv: 0.58 **P Ratte:** 0.81

Dauer bis Blüte (d): 74

Dauer Seneszenz(d) gelb: 96 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: 19.A0071.X.19



Fleischfarbe:

Aussen: weiss

Ring: weiss

Innen: weiss

Form: länglich

Schalenfarbe: rot

Augen: flach

Schorf: Nein

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: 2m lange Stolonen *Feld:*

Ertrag: mittel

Gewicht (kg): 10.4

2020 P Wv: 0.87 **P Ratte:** 1.22

Dauer bis Blüte (d): 67

Dauer Seneszenz(d) gelb: 115 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: A0072.X.1



Fleischfarbe:

Aussen: weiss

Ring: violett

Innen: weiss

Form: länglich

Schalenfarbe:

Augen: etwas vertieft

Schorf: Ja

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: *Feld:*

Ertrag: sehr klein

Gewicht (kg): 0.9

2020 P Wv: 0.38 **P Ratte:** 0.53

Dauer bis Blüte (d): 115

Dauer Seneszenz(d) gelb: KD **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: 19.A0073.X.1



Fleischfarbe:

Aussen: weiss

Ring: violett

Innen: weiss

Form: länglich

Schalenfarbe:

Augen: tief

Schorf: Nein

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: wächst noch **Feld:** viele Blüten

Ertrag: klein

Gewicht (kg): 5.7

2020 P Wv: 0.48 **P Ratte:** 0.67

Dauer bis Blüte (d): 68

Dauer Seneszenz(d) gelb: KD **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: A0073.X.1



Fleischfarbe:

Aussen: gelb

Ring: violett

Innen: gelb

Form: länglich

Schalenfarbe: gelb

Augen: tief

Schorf: Ja

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: *Feld:*

Ertrag: mittel

Gewicht (kg): 2.2

2020 P Wv: 0.92 **P Ratte:** 1.29

Dauer bis Blüte (d): 68

Dauer Seneszenz(d) gelb: 102 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: A0073.X.4



Fleischfarbe:

Aussen: violett

Ring: violett

Innen: violett

Form: länglich

Schalenfarbe: blau

Augen: etwas vertieft

Schorf: Nein

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Nein

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: *Feld:*

Ertrag: sehr klein

Gewicht (kg): 0.9

2020 P Wv: 0.38 **P Ratte:** 0.53

Dauer bis Blüte (d): 81

Dauer Seneszenz(d) gelb: KD **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: 19.A0074.X.1



Fleischfarbe:

Aussen: weiss

Ring: weiss

Innen: weiss

Form: länglich

Schalenfarbe:

Augen: tief

Schorf: Ja

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: *Feld:*

Ertrag: mittel

Gewicht (kg): 10.4

2020 P Wv: 0.87 **P Ratte:** 1.22

Dauer bis Blüte (d): 68

Dauer Seneszenz(d) gelb: 96 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: 19.A0074.X.3



Fleischfarbe:

Aussen: gelb

Ring: violett

Innen: gelb

Form: länglich

Schalenfarbe:

Augen: tief

Schorf: Nein

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: *Feld:*

Ertrag: sehr klein


Gewicht (kg): 1.9

2020 P Wv: 0.16 **P Ratte:** 0.22

Dauer bis Blüte (d): 74

Dauer Seneszenz(d) gelb: 102 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: 19.A0074.X.4



Fleischfarbe:

Aussen: weiss

Ring: weiss

Innen: weiss

Form: länglich

Schalenfarbe:

Augen: tief

Schorf: Nein

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: *Feld:*

Ertrag: mittel

Gewicht (kg): 9.4

2020 P Wv: 0.79 **P Ratte:** 1.1

Dauer bis Blüte (d): 68

Dauer Seneszenz(d) gelb: 96 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: 19.A0074.X.5



Fleischfarbe:

Aussen: gelb

Ring: gelb

Innen: gelb

Form: länglich

Schalenfarbe:

Augen: tief

Schorf: Ja

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Nein

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: *Feld:*

Ertrag: klein

Gewicht (kg): 4.9

2020 P Wv: 0.41 **P Ratte:** 0.57

Dauer bis Blüte (d): 68

Dauer Seneszenz(d) gelb: 110 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: 19.A0075.X.1



Fleischfarbe:

Aussen: weiss

Ring: weiss

Innen: weiss

Form: länglich

Schalenfarbe: weiss

Augen: etwas vertieft

Schorf: Ja

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: *Feld:* AnS

Ertrag: mittel

Gewicht (kg): 8.6

2020 P Wv: 0.72 **P Ratte:** 1.01

Dauer bis Blüte (d): 67

Dauer Seneszenz(d) gelb: 110 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: 19.A0075.X.2



Fleischfarbe:

Aussen: weiss

Ring: weiss

Innen: weiss

Form: länglich

Schalenfarbe:

Augen: tief

Schorf: Nein

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: wächst aus *Feld*:

Ertrag: klein

Gewicht (kg): 7.7

2020 P Wv: 0.65 **P Ratte:** 0.9

Dauer bis Blüte (d): 67

Dauer Seneszenz(d) gelb: 127 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: 19.A0075.X.4



Fleischfarbe:

Aussen: violett

Ring: violett

Innen: violett

Form: länglich

Schalenfarbe:

Augen: etwas vertieft

Schorf: Nein

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: *Feld:* gross AnO

Ertrag: mittel

Gewicht (kg): 8.8

2020 P Wv: 0.74 **P Ratte:** 1.03

Dauer bis Blüte (d): 67

Dauer Seneszenz(d) gelb: 127 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: 19.A0076.X.1



Fleischfarbe:

Aussen: weiss

Ring: weiss

Innen: weiss

Form: länglich

Schalenfarbe:

Augen: etwas vertieft

Schorf: Nein

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: *Feld:*

Ertrag: klein

Gewicht (kg): 7

2020 P Wv: 0.59 **P Ratte:** 0.82

Dauer bis Blüte (d): 67

Dauer Seneszenz(d) gelb: 110 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: 19.A0077.X.1



Fleischfarbe:

Aussen: gelb

Ring: gelb

Innen: gelb

Form: länglich

Schalenfarbe: rot

Augen: flach

Schorf: Ja

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Nein

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: dünner roter Ring, Silberschorf *Feld:*

Ertrag: klein

Gewicht (kg): 5

2020 P Wv: 0.42 **P Ratte:** 0.59

Dauer bis Blüte (d): 67

Dauer Seneszenz(d) gelb: 110 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: 19.A0077.X.2



Fleischfarbe:

Aussen: gelb

Ring: violett

Innen: gelb

Form: länglich

Schalenfarbe:

Augen: etwas vertieft

Schorf: Ja

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Nein

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: *Feld:*

Ertrag: klein

Gewicht (kg): 4.2

2020 P Wv: 0.35 **P Ratte:** 0.49

Dauer bis Blüte (d): 81

Dauer Seneszenz(d) gelb: 127 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: 19.A0077.X.3



Fleischfarbe:

Aussen: gelb

Ring:

Innen: gelb

Form: länglich

Schalenfarbe: blau

Augen: etwas vertieft

Schorf: Ja

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: *Feld:* viele Blüten

Ertrag: klein

Gewicht (kg): 4.8

2020 P Wv: 0.4 **P Ratte:** 0.56

Dauer bis Blüte (d): 67

Dauer Seneszenz(d) gelb: 102 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: A0077.X.3



Fleischfarbe:

Aussen: gelb

Ring: violett

Innen: gelb

Form: länglich

Schalenfarbe:

Augen: etwas vertieft

Schorf: Nein

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: *Feld:* 17.7 Lesionen

Ertrag: mittel

Gewicht (kg): 2.3

2020 P Wv: 0.97 **P Ratte:** 1.35

Dauer bis Blüte (d): 81

Dauer Seneszenz(d) gelb: 127 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: A0077.X.4



Fleischfarbe:

Aussen: gelb

Ring: gelb

Innen: gelb

Form: länglich

Schalenfarbe: gelb

Augen: etwas vertieft

Schorf: Nein

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: *Feld:*

Ertrag: gross

Gewicht (kg): 2.6

2020 P Wv: 1.09 **P Ratte:** 1.52

Dauer bis Blüte (d): 71

Dauer Seneszenz(d) gelb: KD **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: A0077.X.5



Fleischfarbe:

Aussen: gelb

Ring: gelb

Innen: gelb

Form: länglich

Schalenfarbe: gelb

Augen:

Schorf: Nein

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Nein

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: winziger blauer ring, teils nekrose *Feld:*

Ertrag: mittel


Gewicht (kg): 2.1

2020 P Wv: 0.88 **P Ratte:** 1.23

Dauer bis Blüte (d): 68

Dauer Seneszenz(d) gelb: 102 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: 19.A0078.X.3



Fleischfarbe:

Aussen: weiss

Ring: weiss

Innen: weiss

Form: länglich

Schalenfarbe:

Augen: flach

Schorf: Ja

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: *Feld:*

Ertrag: klein

Gewicht (kg): 8.5

2020 P Wv: 0.71 **P Ratte:** 1

Dauer bis Blüte (d): 67

Dauer Seneszenz(d) gelb: 102 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: 19.A0078.X.4



Fleischfarbe:

Aussen: weiss

Ring: rot

Innen: weiss

Form: länglich

Schalenfarbe: rot

Augen: etwas vertieft

Schorf: Nein

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: *Feld:*

Ertrag: mittel

Gewicht (kg): 8.6

2020 P Wv: 0.72 **P Ratte:** 1.01

Dauer bis Blüte (d): 71

Dauer Seneszenz(d) gelb: 96 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: 19.A0078.X.5



Fleischfarbe:

Aussen: weiss

Ring: rot

Innen: rot

Form: länglich

Schalenfarbe: rot

Augen: flach

Schorf: Ja

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Nein

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: *Feld:*

Ertrag: klein

Gewicht (kg): 6.4

2020 P Wv: 0.54 **P Ratte:** 0.75

Dauer bis Blüte (d): 67

Dauer Seneszenz(d) gelb: 110 **stirb:** 127 **tod:** KD

Sorte: 19.A0079.X.1



Fleischfarbe:

Aussen: gelb

Ring: rot

Innen: rot

Form: rund

Schalenfarbe: rot

Augen: tief

Schorf: Nein

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: *Feld:* viele Blüten

Ertrag: klein

Gewicht (kg): 3.7

2020 P Wv: 0.31 **P Ratte:** 0.43

Dauer bis Blüte (d): 68

Dauer Seneszenz(d) gelb: 110 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: A0079.X.1



Fleischfarbe:

Aussen: weiss

Ring: weiss

Innen: weiss

Form: länglich

Schalenfarbe: rot

Augen: etwas vertieft

Schorf: Nein

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Nein

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: Weiss mit Rosastich *Feld*:

Ertrag: gross

Gewicht (kg): 3.1

2020 P Wv: 1.3 **P Ratte:** 1.82

Dauer bis Blüte (d): 85

Dauer Seneszenz(d) gelb: 102 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: 19.A0080.X.1



Fleischfarbe:

Aussen: weiss

Ring: rot

Innen: rot

Form: länglich

Schalenfarbe: rot

Augen: etwas vertieft

Schorf: Ja

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: Silberschorf *Feld:*

Ertrag: mittel

Gewicht (kg): 10.1

2020 P Wv: 0.85 **P Ratte:** 1.18

Dauer bis Blüte (d): 68

Dauer Seneszenz(d) gelb: 110 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: A0081.X.2



Fleischfarbe:

Aussen: weiss

Ring: weiss

Innen: weiss

Form: rund

Schalenfarbe: rot

Augen: etwas vertieft

Schorf: Nein

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: *Feld:*

Ertrag: gross

Gewicht (kg): 3.5

2020 P Wv: 1.47 **P Ratte:** 2.05

Dauer bis Blüte (d): 68

Dauer Seneszenz(d) gelb: 102 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: A0081.X.3



Fleischfarbe:

Aussen: weiss

Ring: violett

Innen: weiss

Form: länglich

Schalenfarbe: blau

Augen: flach

Schorf: Ja

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: silberschorf *Feld:*

Ertrag: gross


Gewicht (kg): 5.7

2020 P Wv: 2.39 **P Ratte:** 3.34

Dauer bis Blüte (d): 68

Dauer Seneszenz(d) gelb: 110 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: A0081.X.4



Fleischfarbe:

Aussen: weiss

Ring: rot

Innen: weiss

Form: länglich

Schalenfarbe: rot

Augen: flach

Schorf: Nein

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Nein

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: *Feld:*

Ertrag: gross

Gewicht (kg): 3.3

2020 P Wv: 1.39 **P Ratte:** 1.94

Dauer bis Blüte (d): 81

Dauer Seneszenz(d) gelb: KD **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: A0083.X.2



Fleischfarbe:

Aussen: rot

Ring: rot

Innen: rot

Form: länglich

Schalenfarbe: rot

Augen: flach

Schorf: Nein

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: *Feld:* 5.8 Lesionen

Ertrag: gross


Gewicht (kg): 3.3

2020 P Wv: 1.39 **P Ratte:** 1.94

Dauer bis Blüte (d): 68

Dauer Seneszenz(d) gelb: 115 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: A0083.X.13



Fleischfarbe:

Aussen: weiss

Ring: weiss

Innen: weiss

Form: länglich

Schalenfarbe: rot

Augen: etwas vertieft

Schorf: Nein

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Nein

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: Feld:

Ertrag: gross

Gewicht (kg): 3.9

2020 P Wv: 1.64 P Ratte: 2.29

Dauer bis Blüte (d): Kein Datum

Dauer Seneszenz(d) gelb: 115 stirb: KD tod: KD

Sorte: A0083.X.15



Fleischfarbe:
Aussen: violett
Ring: violett
Innen: violett

Form: länglich
Schalenfarbe: blau
Augen: etwas vertieft
Schorf: Nein
2019 Beeren: Nein
2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft:
Struktur: Mundgefühl:
Geschmack:

Bemerkungen: *Feld:*
Ertrag: sehr klein
Gewicht (kg): 1.3
2020 P Wv: 0.55 **P Ratte:** 0.76
Dauer bis Blüte (d): 81
Dauer Seneszenz(d) gelb: 96 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: A0083.X.21



Fleischfarbe:

Aussen: weiss

Ring: weiss

Innen: weiss

Form: länglich

Schalenfarbe:

Augen: flach

Schorf: Ja

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Nein

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: *Feld:*

Ertrag: mittel

Gewicht (kg): 2

2020 P Wv: 0.84 **P Ratte:** 1.17

Dauer bis Blüte (d): 81

Dauer Seneszenz(d) gelb: 102 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: A0084.X.1



Fleischfarbe:

Aussen: weiss

Ring: violett

Innen: weiss

Form: länglich

Schalenfarbe: blau

Augen: etwas vertieft

Schorf: Nein

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Nein

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: blau mit violettstich *Feld:*

Ertrag: sehr klein

Gewicht (kg): 0.8

2020 P Wv: 0.34 **P Ratte:** 0.47

Dauer bis Blüte (d): 68

Dauer Seneszenz(d) gelb: 127 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: A0087.X.1



Fleischfarbe:

Aussen: violett

Ring: violett

Innen: weiss

Form: länglich

Schalenfarbe: blau

Augen: flach

Schorf: Nein

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Nein

Kocheigenschaft:

Struktur: Mundgefühl:

Geschmack:

Bemerkungen: *Feld:* AnS

Ertrag: sehr klein

Gewicht (kg): 1.3

2020 P Wv: 0.55 **P Ratte:** 0.76

Dauer bis Blüte (d): 81

Dauer Seneszenz(d) gelb: 115 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: BLW 28053 2 ResGene



Fleischfarbe:

Aussen: gelb

Ring: rot

Innen: gelb

Form: länglich

Schalenfarbe: rot

Augen: flach

Schorf: Nein

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Nein

Kocheigenschaft: eher fest

Struktur: guter Biss **Mundgefühl:** Gute Tischgrillkartoffel

Geschmack: gut

Bemerkungen: Schlecht schälbar, dünne Schale *Feld:*

Ertrag: mittel

Gewicht (kg): 8.7

2020 P Wv: 0.73 **P Ratte:** 1.02

Dauer bis Blüte (d): 67

Dauer Seneszenz(d) gelb: 102 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: **BLW 28054 4 ResGene**



Fleischfarbe:

Aussen: weiss

Ring: weiss

Innen: weiss

Form: länglich

Schalenfarbe: rot

Augen: flach

Schorf: Nein

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Nein

Kocheigenschaft: fest

Struktur: **Mundgefühl:** mit Salz und Butter besser

Geschmack: etwas seltsam

Bemerkungen: gut schälbar *Feld:*

Ertrag: klein

Gewicht (kg): 6.8

2020 P Wv: 0.57 **P Ratte:** 0.8

Dauer bis Blüte (d): Kein Datum

Dauer Seneszenz(d) gelb: 102 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: **BLW 28055 4 ResGene**



Fleischfarbe:

Aussen: weiss

Ring: rot

Innen: rot

Form: länglich

Schalenfarbe: rot

Augen: etwas vertieft

Schorf: Nein

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Nein

Kocheigenschaft: eher fest

Struktur: feucht **Mundgefühl:** gut mit Butter

Geschmack:

Bemerkungen: gut schälbar, gut anzusehen **Feld:** unten gelbe Blät

Ertrag: klein


Gewicht (kg): 6.5

2020 P Wv: 0.55 **P Ratte:** 0.76

Dauer bis Blüte (d): Kein Datum

Dauer Seneszenz(d) gelb: 110 **stirb:** 127 **tod:** KD

Sorte: BLW 28057 4 ResGene



Fleischfarbe:

Aussen: weiss

Ring: weiss

Innen: weiss

Form: länglich

Schalenfarbe: rot

Augen: etwas vertieft

Schorf: Ja

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Nein

Kocheigenschaft: mehlig

Struktur: feucht **Mundgefühl:** Allzweckkartoffel

Geschmack: fein mit Salz oder Butter

Bemerkungen: Silberschorf *Feld:* 2.7 gelb

Ertrag: gross

Gewicht (kg): 12.3

2020 P Wv: 1.03 **P Ratte:** 1.44

Dauer bis Blüte (d): 67

Dauer Seneszenz(d) gelb: KD **stirb:** 127 **tod:** KD

Sorte: **BLW 28058 4 ResGene**



Fleischfarbe:

Aussen: weiss

Ring: weiss

Innen: weiss

Form: länglich

Schalenfarbe: rot

Augen: flach

Schorf: Nein

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Nein

Kocheigenschaft: fest

Struktur: mit Salz cremig gut **Mundgefühl:** mit Butter insensiv

Geschmack: sehr gut / intensiv

Bemerkungen: gut schälbar, total sehr gut! *Feld:*

Ertrag: klein

Gewicht (kg): 7.1

2020 P Wv: 0.6 **P Ratte:** 0.83

Dauer bis Blüte (d): Kein Datum

Dauer Seneszenz(d) gelb: KD **stirb:** 127 **tod:** KD

Sorte: **BLW 28060 4 ResGene**



Fleischfarbe:

Aussen: weiss

Ring: weiss

Innen: weiss

Form: länglich

Schalenfarbe: rot

Augen: etwas vertieft

Schorf: Nein

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft: eher mehlig

Struktur: trocken auf einer Seite **Mundgefühl:** Maroni

Geschmack: gut!

Bemerkungen: rose unter Schale, dünne Schale **Feld:**

Ertrag: gross


Gewicht (kg): 13.2

2020 P Wv: 1.11 **P Ratte:** 1.55

Dauer bis Blüte (d): 71

Dauer Seneszenz(d) gelb: 110 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: **BLW 28064 5 ResGene**



Fleischfarbe:

Aussen: weiss

Ring: weiss

Innen: weiss

Form: länglich

Schalenfarbe:

Augen: flach

Schorf: Ja

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Nein

Kocheigenschaft: eher fest

Struktur: cremig **Mundgefühl:** Kartoffelsalat / Rösti

Geschmack: sehr mild / geschmacklos

Bemerkungen: Dünne Schale mit wenig Schorf *Feld:*

Ertrag: klein

Gewicht (kg): 6.4

2020 P Wv: 0.54 **P Ratte:** 0.75

Dauer bis Blüte (d): 81

Dauer Seneszenz(d) gelb: 96 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: **BLW 28068 5 ResGene**



Fleischfarbe:

Aussen: weiss

Ring: weiss

Innen: weiss

Form: länglich

Schalenfarbe: rot

Augen: etwas vertieft

Schorf: Nein

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft: eher mehlig

Struktur: mild, cremig, feucht **Mundgefühl:** gut mit Butter

Geschmack: Allzweck

Bemerkungen: *Feld:*

Ertrag: gross

Gewicht (kg): 13.1

2020 P Wv: 1.1 **P Ratte:** 1.54

Dauer bis Blüte (d): 67

Dauer Seneszenz(d) gelb: 96 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: BLW 28077 3 ResGene



Fleischfarbe:

Aussen: gelb

Ring: gelb

Innen: gelb

Form: länglich

Schalenfarbe: rot

Augen: flach

Schorf: Nein

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft: eher mehlig

Struktur: feucht **Mundgefühl:** Verlauf cremig zu trocken

Geschmack: guter Kartoffelgeschmack, speziell mit Butter

Bemerkungen: *Feld:* Wu

Ertrag: mittel

Gewicht (kg): 9.9

2020 P Wv: 0.83 **P Ratte:** 1.16

Dauer bis Blüte (d): 67

Dauer Seneszenz(d) gelb: 110 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: **BLW 28080 3 ResGene**



Fleischfarbe:

Aussen: gelb

Ring: gelb

Innen: gelb

Form: länglich

Schalenfarbe: rot

Augen: flach

Schorf: Ja

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft: mehlig

Struktur: Mundgefühl: trocken

Geschmack: Gute Stockkartoffel

Bemerkungen: *Feld:*

Ertrag: gross

Gewicht (kg): 13.6

2020 P Wv: 1.14 **P Ratte:** 1.6

Dauer bis Blüte (d): 67

Dauer Seneszenz(d) gelb: 96 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: **BLW 28082 4 ResGene**



Fleischfarbe:

Aussen: weiss

Ring: weiss

Innen: weiss

Form: länglich

Schalenfarbe:

Augen: flach

Schorf: Ja

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Nein

Kocheigenschaft: fest

Struktur: Mundgefühl: gut

Geschmack: recht intensiv

Bemerkungen: gut schälbar, etwas Schorf **Feld:** Wu

Ertrag: klein

Gewicht (kg): 4.2

2020 P Wv: 0.35 **P Ratte:** 0.49

Dauer bis Blüte (d): Kein Datum

Dauer Seneszenz(d) gelb: 127 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: **BLW 28083 3 ResGene**



Fleischfarbe:

Aussen: gelb

Ring: rot

Innen: gelb

Form: länglich

Schalenfarbe: rot

Augen: etwas vertieft

Schorf: Nein

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft: mehlig

Struktur: 1 Seite etwas mehlig **Mundgefühl:** feucht

Geschmack: mild, erdig

Bemerkungen: gut schälbar **Feld:** 6.7 Lesionen

Ertrag: gross

Gewicht (kg): 15.2

2020 P Wv: 1.28 **P Ratte:** 1.78

Dauer bis Blüte (d): 81

Dauer Seneszenz(d) gelb: 102 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: **BLW 28086 5 ResGene**



Fleischfarbe:
Aussen: weiss
Ring: weiss
Innen: weiss

Form: länglich
Schalenfarbe:
Augen: flach
Schorf: Ja
2019 Beeren: Nein
2020 Beeren: Nein

Kocheigenschaft: eher fest
Struktur: Allzweckkartoffel
Mundgefühl:
Geschmack: wenig intensiv

Bemerkungen: Mittelschwer schälbar, etwas Schorf
Feld:
Ertrag: sehr klein
Gewicht (kg): 1
2020 P Wv: 0.08 **P Ratte:** 0.12
Dauer bis Blüte (d): Kein Datum
Dauer Seneszenz(d) gelb: 127 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: **BLW 28087 5 ResGene**



Fleischfarbe:

Aussen: weiss

Ring: violett

Innen: violett

Form: länglich

Schalenfarbe:

Augen: etwas vertieft

Schorf: Ja

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Nein

Kocheigenschaft: mehlig

Struktur: trocken **Mundgefühl:** nussig, erdig

Geschmack: kein Unterschied mit Butter

Bemerkungen: Gute Kartoffel **Feld:** 2.7 Lesionen

Ertrag: gross

Gewicht (kg): 15.5

2020 P Wv: 1.3 **P Ratte:** 1.82

Dauer bis Blüte (d): 71

Dauer Seneszenz(d) gelb: 102 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: **BLW 28091 4 ResGene**



Fleischfarbe:

Aussen: weiss

Ring: weiss

Innen: weiss

Form: länglich

Schalenfarbe: rot

Augen: flach

Schorf: Ja

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft: mehlig

Struktur: trocken **Mundgefühl:** wenig Geschmack

Geschmack: erdig, für Kartoffelstock

Bemerkungen: leicht gelbliches Fleisch, etwas Schorf

Feld:

Ertrag: klein


Gewicht (kg): 4.3

2020 P Wv: 0.36 **P Ratte:** 0.5

Dauer bis Blüte (d): 85

Dauer Seneszenz(d) gelb: KD **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: **BLW 28093 2 ResGene**



Fleischfarbe:

Aussen: weiss

Ring: weiss

Innen: weiss

Form: länglich

Schalenfarbe: rot

Augen: etwas vertieft

Schorf: Nein

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft: mehlig

Struktur: gut für Stock **Mundgefühl:**

Geschmack: gemüsig, maisig, mild

Bemerkungen: gut schälbar *Feld:*

Ertrag: mittel

Gewicht (kg): 8.8

2020 P Wv: 0.74 **P Ratte:** 1.03

Dauer bis Blüte (d): 71

Dauer Seneszenz(d) gelb: 115 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: **BLW 28097 4 ResGene**



Fleischfarbe:

Aussen: weiss

Ring: weiss

Innen: weiss

Form: länglich

Schalenfarbe: rot

Augen: flach

Schorf: Nein

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Nein

Kocheigenschaft: fest

Struktur: bissfest **Mundgefühl:**

Geschmack: etwas herber aber gut wenig intensiv

Bemerkungen: Schlecht schälbar, dünne Schale *Feld:*

Ertrag: sehr klein

Gewicht (kg): 0.6

2020 P Wv: 0.05 **P Ratte:** 0.07

Dauer bis Blüte (d): Kein Datum

Dauer Seneszenz(d) gelb: 110 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: **BLW 28099 3 ResGene**



Fleischfarbe:

Aussen: weiss

Ring: weiss

Innen: weiss

Form: länglich

Schalenfarbe: rot

Augen: flach

Schorf: Nein

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Nein

Kocheigenschaft: eher mehlig

Struktur: mehliger Verlauf **Mundgefühl:** nussig

Geschmack: mit Salz oder Butter gut

Bemerkungen: leicht gelbliches Fleisch **Feld:** unten gelbe Blät, 17.7 Lesionen

Ertrag: mittel

Gewicht (kg): 10.6

2020 P Wv: 0.89 **P Ratte:** 1.24

Dauer bis Blüte (d): Kein Datum

Dauer Seneszenz(d) gelb: 102 **stirb:** KD **tod:** KD

Sorte: **BLW 28100 5 ResGene**



Fleischfarbe:

Aussen: gelb

Ring: gelb

Innen: gelb

Form: länglich

Schalenfarbe:

Augen: flach

Schorf: Nein

2019 Beeren: Nein

2020 Beeren: Ja

Kocheigenschaft: fest

Struktur: guter Kartoffelsalat

Mundgefühl:

Geschmack: gemüsig

Bemerkungen: gut schälbar **Feld:** Wu, 17.7 Lesionen

Ertrag: klein

Gewicht (kg): 4.4

2020 P Wv: 0.37 **P Ratte:** 0.52

Dauer bis Blüte (d): 71

Dauer Seneszenz(d) gelb: KD **stirb:** KD **tod:** KD